

Makita®

Akku-Bohrschrauber DDF485RFJ

LXT **BL** **XPT**
MOTOR



**2 Akkus
inklusive!**

DDF485RFJ

Inkl. 2x Akku BL1830B, DC18RC, MAKPAC Gr. 2

H I G H L I G H T S

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹
DHP484T4JB



Seite 6



Sonderedition in Schwarz!

Akku-Kombo-Kit 18V
 Akku-Bohrschrauber • Akku-Winkelschleifer
 Akku-Bohrhammer
DLX3179TX1



Seite 30

4 Akkus inklusive

3 Maschinen im Paket

Akku-Kombihammer 18V
 SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J
DHR243RTJB



Sonderedition in Schwarz!

Bohrer-Bit-Set, 75-tlg.
E-16988



Seite 7

Seite 44

2 Akkus inklusive

SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 17-tlg.

E-17790



Seite 7

Preisknaller zum Jahresanfang!

Akku-Bohrschrauber **DDF485RFJ**

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



**Inkl.
2 Akkus**

2x BL1830B 18V 3,0 Ah



**Schnell-
ladegerät**

DC18RC



MAKPAC

Größe 2

LXI BL XPT
MOTOR

- + Besonders handlich durch kurze Bauform
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX6085TJ



5.0 Ah
AKKU



DTM51
mit umfangreichem
Zubehör

DHR243



45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



**6 Maschinen
+
3 Akkus
inklusive!**

DTD153



DHP481



DGA513



DHS680



LXI BL XPT

Akku-Kombihammer DHR243

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	24/27/13 mm

LXI BL ADT AFT **XPT**

Akku-Winkelschleifer DGA513

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm

LXI BL XPT

Akku-Schlagschrauber DTD153

Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16

LXI BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481

Max. Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Metall	16/76/13 mm

LXI BL ADT

Akku-Handkreissäge DHS680

Max. Schnittleistung 90°/45°/50°	57/41/37 mm
Sägeblatt	165x20 mm

LXI

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,6°

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX4156TX1



5.0 Ah
AKKU

**4 Maschinen
+
2 Akkus
inklusive!**



DDF486

DHS660

DGA504

LXI BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF486

Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm

LXI BL ADT **XPT**

Akku-Handkreissäge DHS660

Max. Schnittleistung 90°/45°/50°	57/41/37 mm
Sägeblatt	165x20 mm



+ Akku-Bohrschrauber DDF486



+ Akku-Schlag-schrauber DTD153



+ 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnelllade-gerät DC18RC

JUBILÄUMSANGEBOT

**6 Maschinen/1 Paket
inkl. Zubehör**



+ Akku-Kombihammer DHR243



+ Akku-Schlag-schrauber DTD153



+ Akku-Schlagbohrschrauber DHP481



+ Akku-Handkreis-säge DHS680



+ Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51



+ Akku-Winkel-schleifer DGA513



+ 3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnelllade-gerät DC18RC



+ 1x MAKPAC Gr. 2
2x MAKPAC Gr. 3
1x MAKPAC Gr. 4

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



DTD153

LXI BL XPT

Akku-Schlagschrauber DTD153	
Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16

LXI BL ADT AFT XPT

Akku-Winkelschleifer DGA504	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm



+ Akku-Handkreissäge DHS660



+ Akku-Winkelschleifer DGA504

JUBILÄUMSANGEBOT

4 Maschinen/1 Paket inkl. Zubehör



+ Transporttasche

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX4157TX1



**4 Maschinen
+
2 Akkus
inklusive!**

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



DDF486

DJR187

DTD153

DGA504

LXI BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF486	
Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm

LXI BL ADT AFT XPT

Akku-Winkelschleifer DGA504	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm

LXI BL XPT

Akku-Schlagschrauber DTD153	
Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16

LXI BL XPT

Akku-Recipsäge DJR187	
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm



+ Akku-Bohrschrauber DDF486



+ Akku-Schlagschrauber DTD153



+ Akku-Winkelschleifer DGA504



+ Akku-Recipsäge DJR187

JUBILÄUMSANGEBOT

4 Maschinen/1 Paket inkl. Zubehör



+ 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ Transporttasche

Sonderedition

Akku-Schlagbohrschrauber 18V 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹ DHP484T4JB



LXT BL MOTOR XPT

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

Jubiläumsknaller mit 4 Akkus



●
Sonderedition in Schwarz!



4x BL1850B 18V 5,0 Ah

**4 Akkus
inklusive!**

45 Jahre Jubiläumsmodell

Akku-Baustellenradio 12V max. • 18V • 230V

DMR115B



LXT CXT DAB+



- + Sonderfarbe Schwarz
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- + Starker Sound dank Subwoofer auf Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten
- + Für CXT- und LXT-Schiebeakkus

Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174,9-239,2 MHz
Schutzart (IP-Code)	65
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,5 kg



Toller Sound mit besonderer Note

●
Sonderedition in Schwarz!



DMR115B Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne
Ladegerät und Akkus

45 JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

Sonderedition

Bohrer-Bit-Set, 75-tlg. E-16988



45 JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



Bezeichnung	Größe
Bits 1/4" 25 mm	2x PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3 SL0.5x3.0, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0, HEX3, HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6, T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, 2x T30, T35, T40
Bits 1/4" 50 mm	2x PH2, PH3, 2x PZ2, PZ3, T25, T30
HSS-R Metallbohrer	3.0x60, 3.2x65, 3.5x70, 4.0x75, 4.5x80, 5.0x86, 5.5x93, 6.0x93, 6.5x101 mm
TCT Steinbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x100, 8.0x120 mm
Holzbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x92, 8.0x114 mm
Flachfräsbohrer	16.0x152, 22.0x152 mm
Kegelsenker	12.7x38 mm
Stecknüsse 1/4"	6, 8, 10, 13x38 mm
Bithalter 1/4" (magnetisch)	60 mm

Recipsägeblatt-Set, 5-tlg. P-83945



Für alle Holzarten, Kunststoffe, Metall und Gipskarton

Zähne pro Zoll	4 / 6 / 14 / 18
Arbeitslänge	3x150, 1x200, 1x300 mm
Weichstahl	1,5 - 2,5 mm
Holz	6 - 250 mm

SDS-PLUS Bohrer-und -Meißel-Set 17-tlg.

E-17790



Im MAKPAC Gr. 1

Zwölf Hammerbohrer SDS-PLUS (ØxLänge)

5x110 mm, 5x160 mm, 6x110 mm,
6x160 mm, 7x110 mm, 7x160 mm,
8x110 mm, 8x210 mm, 10x160 mm,
10x210 mm, 12x210 mm, 14x260mm

Zwei Spitzmeißel SDS-PLUS (Länge)

140 mm, 250 mm

Zwei Flachmeißel SDS-PLUS (Breitexlänge)

20x140 mm, 20x250 mm

Ein Breitmeißel SDS-PLUS (Breitexlänge)

40x250 mm

45 JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



45 JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



XGT - 40V Li-ion max

DAS AKKU-SYSTEM FÜR GALA-BAUER

Sie suchen leistungsstarke und robuste Gartengeräte für die professionelle Arbeit? Dann sind Sie mit dem Makita 40 V max. XGT-System auf dem richtigen Kurs. Nutzen Sie die Leistung von Benzingeräten mit den Vorteilen der Akku-Technologie!

Akku-Rasenmäher 40V max.
48 cm • 62 l

LM001GT204

LM001GZ



NEU



Mit robustem
Stahldeck

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

1,5 -
5,0 km/h

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

LM001GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku
BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 48 cm,
Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal

LM001GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil,
Auswurfkanal, ohne Ladegerät und Akkus

	LM001G
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	2.500 m ²
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	2.000 m ²
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	62 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,0 kg



**Akku-Rasenmäher 40V max.
53 cm • 70 l**

LM002GT204

LM002GZ



XGT BL MOTOR SOFT NOLOAD WG

XGT 40V max Li-ion

NEU

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

LM002GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal

LM002GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, ohne Ladegerät und Akkus

Mit robustem
Stahldeck

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

1,5 -
5,0 km/h

	LM002G
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	3.500 m ²
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	2.600 m ²
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg

Jetzt 40 V max. Akku-Rasenmäher inkl. Ladegerät und Akkus kaufen und dank XGT Akku-Kompatibilität Ihre Garten- und Werkzeugausrüstung ohne weitere Akkus kostengünstig ausbauen.



UC015G ✓

oder ...

UR002G ✓

oder ...

Jetzt von Benzin zu Akku wechseln!

Das Makita XGT Akku-System liefert Leistung wie ein Benzingerät, aber

- + ohne Abgase
- + ohne aufwändige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel

Wechseln Sie zum Makita XGT-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!



HR006G ✓

oder ...



LS004GZ01 ✓

oder ...





XGT 40V max LITHION

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Gebläse 40V max.
960 m³/h • 64 m/s

UB001GM101

UB001GZ



Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich. Von beiden Seiten bedienbar.



Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)



Mit dabei: verschiedene Düsen, Schultergurt, Verbindungsrohr



Sehr geringes Gewicht mit 3,9 kg

Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Luftvolumen	960 m ³ /h
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse gerade, Flachdüse, Verbindungsrohr, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang: Runddüse gebogen, Runddüse gerade, Flachdüse, Verbindungsrohr, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.
25 cm • 24,8 m/s

UC002GM101 UC002GZ



Max. Ausgangsleistung 1.400 W



- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang:
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kettensäge 40V max.
35 cm • 25,5 m/s

UC011GT101 UC011GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Akku-Kettensäge 40V max.
40 cm • 25,5 m/s

UC012GT101 UC012GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

	UC011G	UC012G
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC011GZ Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC012GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC012GZ Lieferumfang:
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kettensäge 40V max.
35 cm • 25,5 m/s

UC015GT101 UC015GZ



Akku-Kettensäge 40V max.
40 cm • 25,5 m/s

UC016GZ



Akku-Hochentaster 40V max.
30 cm • 20,0 m/s

UA004GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V Li-ion max



Werkzeuglose
Kettenspannung

Max. Ausgangs-
leistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

	UC015G	UC016G
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,5 kg	7,5 kg

UC015GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4050F 40 V max.
5,0 Ah, Sternschiene 35 cm
1,1 mm 0,325", Sägekette
35 cm 1,1 mm 59 TG, Säge-
kettenschutz, Feilenhalter mit
Rundfeile, Kettenfeile 4 mm,
Kombischlüssel 13-16

UC015GZ Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 35 cm
1,1 mm 59 TG, Sägeketten-
schutz, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml,
ohne Ladegerät und Akkus

UC016GZ Lieferumfang:
Sternschiene 40 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 40 cm
1,1 mm 64 TG, Sägeketten-
schutz, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml,
ohne Ladegerät und Akkus

Mit Boost-Mode




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

250 bis
380 cm

Max. Ausgangs-
leistung 1.500 W

XGT 40V Li-ion max

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:
Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm
1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16,
Rundfeile, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml,
6 knt. Stiftschlüssel 4,5 mm, Tragegurt, ohne Ladegerät
und Akkus



**Akku-Heckenschere 40V max.
75 cm • 18,0 mm**

UH014GZ



**Max. Aststärke
18,0 mm**

- + Durch die Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten

Max. Ausgangsleistung	720 Watt
Max. Aststärke	18 mm
Schnittlänge	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	380/155/80 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg



Schnittlänge
75 cm

UH014GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Heckenschere 40V max.
60 cm • 23,5 mm**

UH004GD201



UH004GZ



**Max. Aststärke
23,5 mm**



Schnittlänge
60 cm

**Akku-Heckenschere 40V max.
75 cm • 23,5 mm**

UH005GD201



UH005GZ



**Max. Aststärke
23,5 mm**



Schnittlänge
75 cm

UH004G/UH005G

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH004G

UH005G

Max. Ausgangsleistung	720 W	720 W
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	370/160/85 min	365/155/80 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg	5,1 kg

UH004GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH004GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH005GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH005GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal

optional

Zubehör-Tipp




Rückentragbarer Akku PDC1200A01

2x18 V/40 V max. (mit Adapter 191N62-4)/ PDC-Connector.
Ideal für längere Einsätze.


Schnittgutsammler 60 cm

Art.-Nr.: 191R51-3



Schnittgutsammler 75 cm

Art.-Nr.: 191R52-1



Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm • 25,0 mm

UH006GD201



UH006GZ



Schnittlänge

60 cm

Akku-Heckenschere 40V max.

75 cm • 25,0 mm

UH007GD201



UH007GZ



Schnittlänge

75 cm

UH006G/UH007G:

- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutz-klasse IPX4

	UH006G	UH007G
Max. Ausgangsleistung	720 W	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	195/110/65 min	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg	5,2 kg

UH006GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH006GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH007GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH007GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max.

Akku-Freischneider 40V max.
430 mm • 1.000 W

UR006GM101

UR006GZ02



XGT **BL** MOTOR **ADTAFT** **WG**

XGT **40V** **Li-Ion** max

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



1,0 kW Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 30 cm³
Benzingerät

UR006GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Kombi-Schutz-
haube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser-
kopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt,
Asymmetrischer-Griff, Zubehörtasche
Makita, Transportschutz

UR006GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunst-
stoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser,
Schultergurt, Asymmetrischer-Griff, Zube-
hörtasche Makita, Transportschutz, ohne
Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max.
430 mm • 1.000 W

UR007GM101

UR007GZ01



XGT **BL** MOTOR **ADTAFT** **WG**

XGT **40V** **Li-Ion** max

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UR007GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Kombi-Schutz-
haube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser-
kopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt,
Rundgriff, Zubehörtasche Makita

UR007GZ01 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunst-
stoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser,
Schultergurt, Rundgriff, ohne Ladegerät
und Akkus

	UR006G	UR007G
Max. Ausgangsleistung	1.000 W	1.000 W
Schneidtechnik	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F (Fadenkopf Belastung)	38/24/12 min	38/24/12 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg	5,9 kg

Optimal optional

Zubehör-Tipp



Mähfaden Four Leaf
ø 2,0 mm x 15 m

Art.-Nr.: E-01769



Mähfaden-Four Leaf
ø 2,4 mm x 15 m

Art.-Nr.: E-01797



2-Fadenkopf Tap&Go
ø 102 mm, max. ø 2,7 mm
Faden: ø 2,0 mm x 4 m

Art.-Nr.: 191D89-4



2-Fadenkopf Tap&Go
ø 130 mm, max. ø 3,0 mm
Faden: ø 2,4 mm x 4 m

Art.-Nr.: 191D93-3



Scherenaufsatz
ø 230 mm

Art.-Nr.: 191M75-9

Passend für

UR012G		■		■	
UR007G				■	
UR006G		■		■	■
UR003G	■		■		
UR002G	■		■		

Gartengeräte für Profis



Akku-Freischneider 40V max.

350 mm • 550 W

UR002GZ01



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT** **WG**

- + 550 W Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT
40V **Li-Ion**
max

UR002GZ01 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Asymmetrischer Griff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche Makita, Transportschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max.

350 mm • 550 W

UR003GZ01



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT** **WG**

- + 550 W Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT
40V **Li-Ion**
max

UR003GZ01 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Rundgriff, Zubehörtasche, Transportschutz, ohne Ladegerät und Akkus

	UR002G	UR003G
Max. Ausgangsleistung	550 W	550 W
Schneidtechnik	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	350/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F (Fadenkopf Belastung)	92/53/31 min	92/53/31 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,3 kg	4,7 kg

Akku-Freischneider 2x40V max.

480 mm • 2.000 W

UR012GZ02



XGT **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

- + 2.000 W Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

XGT
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung	57/22/14 min
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg



Liefert Leistung wie ein Benzingerät

2,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät

UR012GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus



Akku-Trennschleifer & -Erdbohrer



Liefert Leistung wie ein Benzingerät

3,6 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm³ Benzingerät

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Erdbohrer 40V max.
150/200 mm • 1.350 W
DG001GZ05



XGT BL MOTOR XPT ADT

Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm • 3.600 W

CE001GZ



XGT
XGT 80V max
40V max + 40V max
BL MOTOR
XPT
AFT
WG



127 mm
Schnitttiefe

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

XGT 80V max
40V max + 40V max

- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

Max. Ausgangsleistung	3.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	20 oder 25,4 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

CE001GZ Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, ohne Ladegerät und Akkus


Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Trennscheibe, 5 Stk.
Speziell für Akku
355x3,0x25,4 mm
Art.-Nr.: E-12790-5



Diamantscheibe Beton
355x2,0x25,4 mm
Art.-Nr.: E-12996



XGT 40V max
LITHION

- + Zum einfachen und schnellen Bohren von Löchern in beispielsweise Zaunpfähle etc.
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/-1.500 min ⁻¹
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stück
Gewicht (inkl. BL4050F)	8,1 kg

DG001GZ05 Lieferumfang:
Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel, ohne Ladegerät und Akku

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

für DG001G/
DDG460

Ersatzmesser für Erdbohrer
2 Stück (flach + spitz)
inkl. Befestigungsschrauben



Für Erdbohrer ø 50 mm
Art.-Nr.: E-13649

Für Erdbohrer ø 100 mm
Art.-Nr.: E-07630

Für Erdbohrer ø 60 mm
Art.-Nr.: E-13655

Für Erdbohrer ø 150 mm
Art.-Nr.: E-07646

Für Erdbohrer ø 80 mm
Art.-Nr.: E-13661

Für Erdbohrer ø 200 mm
Art.-Nr.: E-07652

Akku-Erdbohrer 2x18V
150/200 mm • 1.350 W
DDG460ZX7



LXT 18v + 18v → 36v
BL MOTOR **XPT**
ADT



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Trennschleifer 2x18V
230 mm • 1.250 W
DCE090ZX1



LXT 18v + 18v → 36v
BL MOTOR **XPT**
AFT (BRAKE)

ZUGABE:
15x



88 mm
Schnitttiefe

15 LongLife-Trennscheiben für Edelstahl/Stahl E-03006, speziell für Akku-Maschinen, gratis!

- + Zum einfachen und schnellen Bohren von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc.
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-350/-1.400 min ⁻¹
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL1860B)	155/90 Stück
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,2 kg

DDG460ZX7 Lieferumfang:
Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutter-schlüssel S13, ohne Ladegerät und Akkus

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,3 kg

DCE090ZX1 Lieferumfang:
Schlauchkupplung, 1x Trennscheibe 230x2,0 mm INOX + zusätzlich 15x Trennscheibe 230x2,0 mm INOX, ohne Ladegerät und Akkus

Verlängerung mit Stift



Länge: 540 mm
Art.-Nr.: E-07325

Erdbohrer mit Stift



øxL: 50x800
Art.-Nr.: E-13611

øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 60x800 mm
Art.-Nr.: E-13627

øxL: 150x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

Stift für Erdbohrer



Art.-Nr.: E-07331

øxL: 80x800 mm
Art.-Nr.: E-13633

øxL: 200x800 mm
Art.-Nr.: E-07319

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Trennscheibe Edelstahl/Stahl
230x2,0x22,23 mm
Art.-Nr.: E-03006



Diamantscheibe Beton
230x22,23 mm
Art.-Nr.: E-02967

Akku-Multifunktionsantrieb & Zubehör

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.
0-9.700 min⁻¹

UX01GZ01 ○

UX01GZ ○



XGT **BL MOTOR** **XPT**
AFT **WG**

XGT
40V LITHION max

UX01GZ01:
inklusive
Sensenaufsatz
EM404MP

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu
15 verschiedene Aufsätze
möglich

z.B.:
Gebläseaufsatz
UB401MP

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg


- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4.

UX01GZ01 Lieferumfang:
Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP, 2-Fadenkopf Tap&Go, 4-Zahnschlagmesser Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, Transportschutz, ohne Ladergerät und Akkus


UX01GZ Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladergerät und Akkus

Plug & Work


Aufsätze kompatibel mit
UX01G ● DUX60 ● DUX18 ●



Schnittlänge 25 cm
Art.-Nr.: 197985-0



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr.: 196256-2



Schnittlänge 49 cm
Art.-Nr.: 197726-4



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5



Für Fadenkopf (Schnittkreis
450 mm)
Art.-Nr.: 198779-6



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (450 mm)
Art.-Nr.: 198768-1



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3



Schienenlänge 30 cm
Art.-Nr.: 191T38-7



Art.-Nr.: 196752-0



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr.: 195707-2



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3



Für Heckenschere- und
Hochtasteraufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8

Im Handumdrehen angepasst

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V
0-9.700 min⁻¹

DUX60Z ●



LXT **BL** MOTOR **XPT AFT**
18V + 18V → 36V



18V + 18V → 36V

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 15 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.:
Kultivatoraufsatz
KR400MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2xBL1860B)	4,1- 10,4 kg

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

DUX60Z Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Multifunktionsantrieb 18V
0-9.700 min⁻¹

DUX18ZX1 ●



LXT **BL** MOTOR **XPT AFT**



18V
LITHIUM-ION

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 13 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.:
Trimmeraufsatz
EM408MP

DUX18ZX1:
inklusive
Trimmeraufsatz
EM408MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

DUX18ZX1 Lieferumfang:
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

40V Li-ion max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

Digitale Kommunikation



Baustellenradio

Gebläse
Taschenlampe

Wasserkocher

Rasenmäher

Arbeitsleuchte

Baustrahler

Kettensäge

Laterne mit
Radio

Handleuchte

Heckenschere

Stiftnagler

Staubsauger

Stemmhammer

Kombihammer

Freischneider

Trennschleifer



40Vmax + 40Vmax

80Vmax




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah





100*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

BL4040 4,0 Ah **BL4050F** 5,0 Ah **BL4080F** 8,0 Ah **DC40RA** Schnellladegerät **DC40RB** Doppel-Schnellladegerät **ADP10** Adapter für LXT-Akkus





Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Handkreissäge 40V max.

101 mm • 3.500 min⁻¹

HS011GT201

HS011GZ



XGT **BL MOTOR** **AWS** **XPT**

- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Schnittleistung Balken 90x100 mm (BL4040)	40 Abschnitte
Sägeblatt-ø/Bohrung	270/30 mm
Max. Schnittleistung 90°	101 mm
Max. Neigung links/rechts	1/60°
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	6,7 kg



Abbildung LS003G

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max.

305 mm • 3.600 min⁻¹

LS003GZ01



XGT **BL MOTOR** **DXT** **AWS**

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-ø/Bohrung	305/30 mm
Max. Neigung links/rechts	48/48°
Max. Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Gewicht (inkl. BL4050F)	31,1 kg

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max.

260 mm • 3.600 min⁻¹

LS004GZ01



XGT **BL MOTOR** **DXT** **AWS**

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-ø/Bohrung	260/30 mm
Max. Neigung links/rechts	48/48°
Max. Schnittleistung 0°	68x310/91x279 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Gewicht (inkl. BL4050F)	27,2 kg

XGT
40V Li-ion
max



101 mm Schnitttiefe!

Optimal

optional
Zubehör-Tipp



EFFICUT-Sägeblatt
270 mm/30 mm/24 Z
Art.-Nr.: E-12946

HS011GT201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah,
EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm, 24 Zähne, Parallelanschlag


HS011GZ Lieferumfang:
EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm, 24 Zähne, Parallelanschlag,
ohne Ladegerät und Akkus

XGT
40V Li-ion
max



Optimal

optional
Zubehör-Tipp



Untergestell mit Auflage
für LS003G/LS004G

Abmessung (LxBxH):
1.150-2.550x750x850 mm

Art.-Nr.: DEBWST06

LS003GZ01 Lieferumfang:
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-Sägeblatt 305x30x60Z,
Staubsaug kpl., Einstelldreieck, 6-kant Stiftschlüssel, ohne
Ladegerät und Akkus, ohne Untergestell

XGT
40V Li-ion
max



LS004GZ01 Lieferumfang:
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-Sägeblatt 260x2,15x30 45 Z,
Staubsaug kpl., Einstelldreieck, 6-kant Stiftschlüssel, ohne
Ladegerät und Akkus, ohne Untergestell



Akku-Rührgerät 40V max.
 ø 240 mm • M14
 UT001GZ01



XGT BL XPT
 MC-FOR



NEU

XGT 40V Li-ion max

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Drehzahl	0-500/920 min ⁻¹
Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Rührkorbdurchmesser	240 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	7,0 kg

Akku-Rührgerät 40V max.
 ø 240 mm • 1,5-13 mm
 UT002GZ



XGT BL XPT
 MOTOR



NEU

XGT 40V Li-ion max

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Drehzahl	0-500/920 min ⁻¹
Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Rührkorbdurchmesser	240 mm
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	7,2 kg

UT001GZ01 Lieferumfang:
 Ohne Ladegerät und Akkus

UT002GZ Lieferumfang:
 Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
 Zubehör-Tipp



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 3
 + 4x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
 + Ein Doppel-Schnellladegerät DC40RB
 + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191U42-2



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 3
 + 2x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
 + Ein Doppel-Schnellladegerät DC40RB
 + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191U13-9



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 1
 + 2x XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
 + Ein Schnellladegerät DC40RA
 + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.
 Art.-Nr.: 191J97-1

Akku BL4080F
 40 V max. 8,0 Ah
 Ladezeit: 76 Min.
 Art.-Nr.: 191X65-8



Akku BL4050F
 40 V max. 5,0 Ah
 Ladezeit: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191L47-8



Akku BL4040
 40 V max. 4,0 Ah
 Ladezeit: 45 Min.
 Art.-Nr.: 191B26-6



**Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar
VC006GMZ01**



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

BL MOTOR
AWS
XPT

NEU



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

- Staubklasse M
- für Nass- und Trockenbetrieb
- AWS-kompatibel
- MAKPAC kann aufgesetzt werden
- Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern

Max. Luftvolumen	2,0 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Staub 40 l/Flüssigkeit 30 l
Betriebsdauer Stufe 1/2 (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	20,8 kg

**Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar
VC007GLZ01**



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

BL MOTOR
AWS
XPT

NEU



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

- Mit HEPA-Filter
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- AWS-kompatibel
- MAKPAC kann aufgesetzt werden
- Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern

Max. Luftvolumen	2,0 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Staub 40 l/Flüssigkeit 30 l
Betriebsdauer Stufe 1/2 (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	20,7 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:
Saugschlauch 38 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 28 mm 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Filtersack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

VC007GLZ01 Lieferumfang:
Saugschlauch 38 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 28 mm 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus



Power Source-Kit
+ XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.
Art.-Nr.: 191L76-1



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191N09-8



Schnellladegerät DC40RA
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191E07-8

Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.
Art.-Nr.: 191B36-3



Akku BL4020
40 V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.
Art.-Nr.: 191L29-0



Akku-Adapter ADP10
Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA oder DC40RB
Art.-Nr.: 191C10-7



SONDERMODELLE

Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

DHR171RAX3



Mit Zubehör im
Kofferdeckel

**2 Akkus
inklusive!**

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

DHR171RAX3 Lieferumfang:
Transportkoffer mit Zubehör, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1820B 18 V 2,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag

Akku-Bohrschrauber 18V 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

DDF485RTJ3



**3 Akkus
inklusive!**

- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DDF485RTJ3 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah,
Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

DDF486RT3J



**3 Akkus
inklusive!**

- + Leistungsstark mit 130 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform
- + Inklusive Seitengriff

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2.100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	76/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DDF486RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah,
Seitengriff, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

DDF487RFE3



**3 Akkus
inklusive!**

Sehr kompakt,
150 mm
besonders handlich

- + Aluminium-Druckguss-Getriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	40/25 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DDF487RFE3 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Bohrhammer • Akku-Bohrschrauber DLX2454AJ



**LXT BL MOTOR
XPT**

**2 Akkus
inklusive!**



Akku-Bohrhammer DHR171Z

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/ Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung in Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

Akku-Bohrschrauber DDF483RAJ

- + Besonders kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 162 mm Gehäuselänge
- + Mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Drehmoment Hart/Weich	40/23 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

Top-Set für die Schreinerei



Akku-Bohrschrauber DDF483

Akku-Bohrhammer DHR171

2x BL1820B 18V 2,0 Ah

Schnellladegerät DC18RC

MAKPAC Gr. 4

Optimal optional Zubehör-Tipp



Schlangenbohrer-Set, 5-tig.
je 1x (øxL) 6x200, 8x200,
13x200, 16x200, 19x200 mm
Art.-Nr.: D-75677

Schlangenbohrer
mit Sechskantaufnahme
øxL: 13x200 mm øxL: 19x200 mm
Art.-Nr.: D-76059 Art.-Nr.: D-76065

Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹ DHP482F3JB



**LXT
XPT**

**3 Akkus
inklusive!**



+ Sonderfarbe Schwarz

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DHP482F3JB Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹ DHP482JX13



LXT XPT

**2 Akkus
inklusive!**



Inkl. 120-teiligem
Werkzeug-Set in
zusätzlichem MAKPAC



Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DHP482JX13 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
E-08713 Werkzeug-Set 120-teilig im MAKPAC Gr.1, Einhängbügel,
PH/LS Doppelbit

SONDERMODELLE

Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-Schlagbohrschrauber • Akku-Lampe

DLX2497J



Akku-Schlagbohrschrauber DHP482



Akku-Lampe DML815

2 Akkus
inklusive!



2x BL1830B 18 V 3.0 Ah

LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



Schnellladegerät DC18RC

LXT

Akku-Lampe DML815

- + Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°

Lichtstrom	160 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	54 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg



MAKPAC Gr. 3

Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-Bohrschrauber • Akku-Winkelschleifer

Akku-Bohrhammer

DLX3179TX1



Akku-Bohrschrauber DDF485



Akku-Winkelschleifer DGA511



Akku-Bohrhammer DHR171

2 Akkus
inklusive!



2x BL1850B 18 V 5.0 Ah

LXT BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF485

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

LXT BL ADT AFT XPT

Akku-Winkelschleifer DGA511

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

LXT BL

Akku-Bohrhammer DHR171

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



Schnellladegerät DC18RC



Transporttasche

Optimal optional

Zubehör-Tipp



EZYCHANGE-BIM-Set Universal, 8-tlg.
+ Lochsägen Ø 51/73/76/83/114/133 mm
+ Adapter
+ Zentrierbohrer HSS-G und HSS-Co
Art.-Nr.: E-15780



EZYCHANGE-BIM-Set Sanitär II, 8-tlg.
+ Lochsägen Ø 35/44/54/76/95/114 mm
+ Adapter
+ Zentrierbohrer HSS-G und HSS-Co
Art.-Nr.: E-15796



EZYCHANGE-BIM-Set Elektriker III, 7-tlg.
+ Lochsägen Ø 32/41/51/73/83 mm
+ Adapter
+ Zentrierbohrer HSS-G und HSS-Co
Art.-Nr.: E-15805



EZYCHANGE TCT-Set Universal, 8-tlg.
+ Lochsägen Ø 22/25/32/44/51/68 mm
+ Adapter
+ Zentrierbohrer HSS-G und HM
Art.-Nr.: E-14261

Akku-Kombo-Kit 18V
Akku-Bohrhammer • Akku-Schlagbohrschrauber
DLX2278



Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Seitengriff für DHP484
Art.-Nr.: 191E41-8

LXI BL

Akku-Bohrhammer DHR171Z

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



Akku-Bohrhammer DHR171



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484

ohne Ladegerät und Akkus

LXI BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

Akku-Bohrschrauber 18V
62 Nm • 0-1.900 min⁻¹
DDF482RFJ



LXI XPT

- + Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



2 Akkus
inklusive!



DDF482RFJ
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnell-
ladegerät DC18RC,
2x Akku BL1830B 18 V
3,0 Ah, Einhängebügel,
PH/LS Doppelbit

MAK PAC



MAKPAC Organizer

Größe:
295x395x110 mm
entspricht MAKPAC Gr. 1

Boxeinsätze:

- 6x Gr. 1: 50x50x93 mm
- 3x Gr. 2: 100x50x93 mm
- 2x Gr. 3: 100x100x93 mm
- 1x Gr. 4: 150x100x93 mm
- 1x Gr. 5: 150x150x93 mm

Artikel-Nr.: 191X80-2

MAK STOR



MAKSTOR Modell 3.4

Größe:
295x395x215 mm
entspricht MAKPAC Gr. 3

Schubladen:

- 2x klein:
34x78x255 mm
- 1x mittel:
34x167x255 mm
- 1x groß:
85x350x255 mm

Artikel-Nr.: P-84311

- + Kompatibel mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern



MAKSTOR Modell 3.6

Größe:
295x395x215 mm
entspricht MAKPAC Gr. 3

Schubladen:

- 6x mittel:
34x167x255 mm

Artikel-Nr.: P-84333

- + Schubladen rasten ein, kein unbeabsichtigtes Herausrutschen, mit Auszugssperre



MAKSTOR Modell 3.12

Größe:
295x395x215 mm
entspricht MAKPAC Gr. 3

Schubladen:

- 12x klein:
34x78x255 mm

Artikel-Nr.: P-84327

- + Inklusive Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade



MAKSTOR Modell 4.5

Größe:
295x395x320 mm
entspricht MAKPAC Gr. 4

Schubladen:

- 2x klein:
34x78x255 mm
- 1x mittel:
34x167x255 mm
- 2x groß:
85x350x255 mm

Artikel-Nr.: P-84349

Akku-Lampen

LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V
2.100 lx • 3.600 lm
ML005G



Leuchtdauer:
bis zu 15 Std.
(mit BL4040)

ML005G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 210° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	900/1.800/3.600 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	500/1.000/2.100 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	15/7,5/3,5 Std.
Gewicht (inkl. BL4040)	6,5 kg

LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V
500 lx • 1.100 lm
ML003G



Leuchtdauer:
bis zu 22 Std.
(mit BL4040)

ML003G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom niedrig/hoch	450/1.100 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	200/500 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	bis zu 22 Std.
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V
4.300 lx • 10.000 lm
ML009G



Leuchtdauer:
bis zu 14 Std.
(mit 2x BL4040)

ML009G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + 3 Helligkeitsstufen auswählbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	2.000/4.000/10.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/1.900/4.300 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	14/6,5/2,4 Std.
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	9,9 kg

N
E
U

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Lampenstativ


ø 1.200 mm
Höhe: 130 cm bis 200 cm
Passend für alle Makita Baustrahler.
ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden.
Abmessungen eingeklappt:
1.175x150 mm

Art.-Nr.: GM00002073



Lampen nicht im Lieferumfang

Akku-Radio mit Laterne 40V max.
1.000 lx • 310 lm
MR009GZ



Leuchtdauer
bis zu 122 Std.
(mit BL4050F)

MR009GZ Lieferumfang:
Schultergurt mit Haken,
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Zwei Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB zum Laden

Lichtstrom Lichtstrahl/Laterne (Taglicht)	200/310 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/145 lx
Laufzeit Lampe/Radio/Lampe+Radio (mit BL4050F)	bis zu 122/51/21 Std.
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,2 kg

LED-Flächenbeleuchtung
18V/14,4V/230V
500 lx • 5.500 lm
DEADML810



+ Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen

Leuchtdauer bis zu 18 Std. (mit BL1860B)



787 mm

- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.500/3.000/5.500 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	150/300/550 lx
Leuchtdauer (mit 2x BL1860B)	bis zu 18 Std.
Gewicht (inkl. 2x1860B)	15,3 kg

DEADML810 Lieferumfang: Anschlussleitung, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Baustrahler 14,4V/18V
1.250 lx • 3.000 lm
DEADML814



Licht optimal setzen



+ Lampenkopf besteht aus drei einzeln verstellbaren Teilen

Einfach mitnehmen



+ Unkompliziert transportieren, schnell und einfach auf- und abbauen

125 bis 224 cm



- + Höhe: bis 2,24 m / Eingeklappt: 1,0 m
- + Mit 12 leuchtstarken LEDs
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	900/1.700/3.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	400/750/1.250 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B) 1./2./3. Stufe	3/5,5/10 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

DEADML814 Lieferumfang: Transporttasche, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 40V max.
82.000 lx • 1.250 lm
ML007G



Leuchtdauer: bis zu 10 Std. (mit BL4040)



- + bis zu 640 m Leuchtweite
- + vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Blinklicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom	600/1.000/1.250 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	520/60.000/82.000 lx
Leuchtdauer (mit BL4080F) 1./2./3./4. Stufe	15/22/22/22 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

ML007G Lieferumfang: Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V
71.000 lx • 1.250 lm
DEBDML812



- + Bis zu 640 m Leuchtweite
- + Vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom	600/1.000/1.250 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	520/51.000/71.000 lx
Leuchtdauer (mit BL4080F) 1./2./3./4. Stufe	6/7/8/10 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DEBDML812 Lieferumfang: Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus



**Aufpumpen leicht gemacht.
Für Autoreifen, Bälle,
Schwimmreifen ...**

Akku-Kompressor 40V max. 11,1 bar • 24,0 l/min

MP001GZ



XGT
XPT

XGT 40V max LITHIUM-ION



- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmreifen

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	24,0/12,0 l/min
Maximaler Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,5 kg

MP001GZ
Lieferumfang:
Schwimmreifenadapter,
Ventiladapter fran-
zösisch, Ballpumpen-
adapter, Ventiladapter/
Blitzventil, ohne Lade-
gerät und Akku

Akku-Kompressor 18V 11,1 bar • 22,0 l/min

DMP181Z



LXT
XPT



- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmreifen

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	22,0/11,0 l/min
Max. Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

DMP181Z
Lieferumfang:
Schwimmreifenadapter,
Ventiladapter fran-
zösisch, Ballpumpen-
adapter, Ventiladapter/
Blitzventil, ohne
Ladegerät und Akku

Akku-Kompressor 18V 8,3 bar • 12,0 l/min

DMP180Z



LXT



Bei DHW080ZK als Zugabe,
siehe Seite 38.

- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmreifen

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	12,0/8,0 l/min
Max. Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DMP180Z
Lieferumfang:
Schwimmreifenadapter,
Ventiladapter fran-
zösisch, Ballpumpen-
adapter, Ventiladapter/
Blitzventil, ohne
Ladegerät und Akku

Akku-Kompressor 12V max. 8,3 bar • 10,0 l/min

MP100DZ



CXT

- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmreifen

Max. Luftfördermenge 2,0 bar	10,0 l/min
Max. Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,3 kg



MP100DZ
Lieferumfang:
Schwimmreifenadapter,
Ventiladapter fran-
zösisch, Ballpumpen-
adapter, Ventiladapter/
Blitzventil, ohne
Ladegerät und Akku

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

CW002GZ01



Betrieb auch mit 18 V
Akkus möglich



**50
LITER**

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

CW001GZ01



Betrieb auch mit 18 V
Akkus möglich



**20
LITER**

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

CW003GZ01



Betrieb auch mit 18 V
Akkus möglich



**7
LITER**

Akku-Kühl- und Wärmebox 18V
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

DCW180Z



**20
LITER**



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4050F	bis 24,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	50 l
Maße (LxBxH)	867x465x476mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	29,0 kg

CW002GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, ohne Ladegerät und Akkus

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2 x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	633x341x372mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	16,1 kg

CW001GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 13,5 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4040	bis 13,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	7 l
Maße (LxBxH)	456x245x308 mm
Gewicht (inkl. 1x Akku BL4080F)	9,4 kg

CW003GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox
- + 3 Betriebsarten: 18V (2 Akku-Steckplätze), 12 V/24V-Autosteckdose oder 230 V-Stromnetz
- + Kühlt wahlweise auf -18°/-10°/0°/5°/10° C und heizt auf 55° oder 60° C

Kühlleistung	-18° bis 10° C (in 5 Stufen -18°/-10°/0°/5°/10° C)
Wärmeleistung	55° bis 60° C (in 2 Stufen 55°/60° C)
Laufzeit mit 2x BL1860B	17 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	623x341x371,5 mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL1860B)	14,3 kg

DCW180Z Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Immer die richtige Betrieb



Inklusive Akku-Adapter
PE00000037



Inklusive Akku-Adapter
YL00000004



Inklusive Akku-Adapter
YL00000004

Akku-Thermoweste 12V max.

CV101DZ



- + Nur für 12 V max. bzw. 10,8 V Schiebeakkus
- + 2 Wärmezonen im Schulter- und Rückenbereich
- + 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- + Winddicht, wasserabweisend
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1041B 4/7,5/14 Std.
Gewicht (inkl. BL1041B) 0,7 kg

Akku-Thermoweste 18V

DCV202Z



- + 4 Wärmezonen (rechte/linke Handtasche, Rücken/Nacken)
- + 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- + Winddicht, wasserabweisend
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B 10/20/35 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B) 0,5 kg

Akku-Thermojacke 18V

DCJ205Z



- + 5 Wärmezonen (Vordertaschen rechts/links, Rücken oben rechts/links, Nacken)
- + 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- + Winddicht, wasserabweisend
- + Akku wird in der Rückentasche verstaut
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B 8,5/14/35 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,2 kg

CV101DZ Lieferumfang:
Akku-Adapter PE00000037, ohne Ladegerät und Akku

DCV202Z Lieferumfang:
Akku-Adapter YL00000004, ohne Ladegerät und Akku

DCJ205Z Lieferumfang:
Akku-Adapter YL00000004, ohne Ladegerät und Akku

	Akku-Thermoweste CV101DZ	Akku-Thermoweste DCV202Z	Akku-Thermojacke DCJ205Z
Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
S	CV101DZS	DCV202ZS	DCJ205ZS
M	CV101DZM	DCV202ZM	DCJ205ZM
L	CV101DZL	DCV202ZL	DCJ205ZL
XL	CV101DZXL	DCV202ZXL	DCJ205ZXL
2XL	CV101DZ2XL	DCV202Z2XL	DCJ205Z2XL
3XL	-	DCV202Z3XL	DCJ205Z3XL

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Anschlusskabel für BL1055B
Zum Anschluss an Thermojacken/
-westen DCV202, DCJ205, DCJ206
Art.-Nr.: TD00000112



Akku BL1055B 5,5 Ah
Nur über USB aufladbar
Art.-Nr.: DEABL1055B

Maßtabelle für Akku-Thermowesten CV101D, DCJ202

	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
Rückenlänge	72	73	74	75	76	77
Schulterbreite	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
Brustumfang	114	120	126	132	138	144
Täillenumfang	116	122	128	134	140	146

stemperatur



Inklusive Akku-Adapter
YL00000004

Akku-Thermojacke 18V

DCJ206Z



- + 5 Wärmezonen (Handtasche/Rücken)
- + 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
- + Winddicht, wasserabweisend
- + Akku wird in der Rückentasche verstaut
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B	8,5/14/35 Std
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,2 kg

DCJ206Z Lieferumfang:
Akku-Adapter YL00000004, ohne Ladegerät und Akku

Akku-Thermojacke DCJ206Z

Art.-Nr.

DCJ206ZS
DCJ206ZM
DCJ206ZL
DCJ206ZXL
DCJ206Z2XL
DCJ206Z3XL

Maßtabelle für Akku-Thermojacke DCJ205, DCJ206

	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
Rücklänge	68	69	71	75	78	82
Schulterbreite	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
Ärmellänge	63	64,5	66	67	68	69
Brustumfang	108	118	128	138	146	156
Taillenumfang	102	112	122	132	140	150



Max. Laufzeit 35 Std.

Akku-Heizdecke 14,4V/18V
3 Heizstufen • 1.400 x 700 mm

DCB200A



Inklusive Akku-Adapter
YL00000004

- + Mit eingearbeiteter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B	10/20/35 Std
Produktabmessung (LxB)	1.400x700 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,24 kg

DCB200A Lieferumfang:
Akku-Adapter YL00000004, Verlängerungskabel 1,5 m, Beutel, ohne Ladegerät und Akkus





DHW080ZK + DMP180Z

**Gratis dazu:
Akku-Kompressor DMP180Z**



Techn. Angaben zu DMP180Z auf Seite 34.



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox mit ca. 50 Liter Inhalt

Max. Ausgangsleistung	800 W
Wasserdruck hoch/niedrig	55/30 bar
Wassermenge hoch/niedrig	330/240 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig inkl. 2x BL1860B	15/34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg

Akku-Hochdruckreiniger 2x18V • 55 bar • 330 l/h DHW080ZK



LXT

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

WG



Mit selbst-ansaugender Pumpe

Akku-Laubbläser und -sauger 18V 366 m³/h • 64,0 m/s DUB187Z



LXT BL MOTOR XPT

NEU



- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häckselfunktion

Max. Luftgeschwindigkeit (Blasfunktion)	64 m/s
Max. Luftvolumen	366 m³/h
Max. Saugleistung (Saugfunktion)	33 mbar
Fangsackvolumen	25 l
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	4,0 kg

DUB187Z Lieferumfang:
Schultergurt, Fangsack, ohne Ladegerät und Akku

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Betrieb auch als PDC-Connector Gerät mit Akku-Adapter 18V für PDC01 möglich.
Art.-Nr.: 191J50-7

Akku-Kettensäge 18V

30 cm • 7,7 m/s

DUC307ZX2



NEU



LXT
BL
MOTOR
XPT

- + Hohe Schnittleistung durch das Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos

Max. Ausgangsleistung	610 W
Schielenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schiennutbreite	1,1 mm
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,4 kg

DUC307ZX2 Lieferumfang:
Sägeschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägeketten-
schutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät
und Akkus

Akku-Kettensäge 2x18V

35 cm • 20 m/s

DUC353Z



LXT
BL
MOTOR
XPT
18v + 18v → 36v

- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos


Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Schielenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schiennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

DUC353Z Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm,
Sägekettenchutz, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

optional

Zubehör-Tipp



Passend für DUC307 und DUC353

Sägekette
30 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr.: 191H01-8

Sägekette
35 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr.: 191H02-6

Sägekette
40 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr. 191H03-4

Sägeschiene
30 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr.: 191G15-1

Sternschiene
35 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr.: 165246-6

Sternschiene
40 cm, 1,1 mm 3/8"
Art.-Nr. 165247-4



Feilenhalter mit Feile
ø 4,5 mm
Art.-Nr.: D-70954

Rundfeile, 2 Stück
ø 4,5 mm
Art.-Nr.: D-67371

Akku-Druckspritze 18V

15 l

DUS158Z



NEU

LXT XPT WG

- + Niedriger Geräuschpegel
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX54



Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	0,5 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	60 cm
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,2 kg

DUS158Z Lieferumfang:
Messbecher, Schultergurt, ohne Ladegerät
und Akkus



PDC-CONNECTOR

Für Profis: Durch die Kombination aus rückentragbarem Akku und Connector-Gerät werden Akku-Laufzeiten erreicht, die die Laufzeiten von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können.

CONNECTOR

NEU



Laufzeit bis zu 78 min non-stop

Akku-Rucksackgebläse 36V PDC-Connector UB002CZ



- + Antrieb nur mittels Akku PDC1200
- + Tempomat-Hebel für eine variable Geschwindigkeitskontrolle und Arretierung
- + Stark gepolsterter Schultergurt für einen angenehmen Tragekomfort
- + Position des Handgriffs verstellbar auf nahezu jede Armlänge

Max. Luftvolumen	0-1.140 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	0-71,7 m/s
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg

UB002CZ Lieferumfang:
Runddüse, ohne Akku

Akku-Gebläse 36V PDC-Connector • 0-1.056 m³/h • 0-70 m/s UB001CZ



- + Antrieb nur mittels rückentragbarem Akku PDC1200A01 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)

Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	900 (1.056) m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	60 (70) m/s
Gewicht	2,9 kg

UB001CZ Lieferumfang:
Runddüse, Tragegurt, ohne Akku





Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5



+ Für 18 V, 2 x 18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität (18/36V)	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

PDC01 Lieferumfang:
18V Adapter, Adapter 2x18V, ohne Akkus



**Akku-Kapazität
33,5 Ah und max.
Energiedichte
1.200 Wh**

Rückentragbarer Akku PDC1200A01



+ Für 2x18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

PDC1200A01 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät, Adapter 2x18 V

Akku-Adapter 40V max.
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191N62-4



Akku-Adapter 2x18V
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191A52-9



Akku-Adapter 18V
Für PDC01
Art.-Nr.: 191J50-7



Optimal & optional Zubehör-Tipp

Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss. Erfüllen die Schutzklasse EN388.



Arbeitshandschuhe

Größe	Art.-Nr.
Gr. M (8)	P-84464
Gr. L (9)	P-84470
Gr. XL (10)	P-84486
Gr. XXL (11)	P-84492

Robuste Entscheidung

Ausgewählte Elektrowerkzeuge

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



Pendelhubstichsäge 135 mm
720 W • 800-2.800 min⁻¹

4351FCTJB



**Jubiläums-Sondermodell
in Schwarz!**

+ Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Gewicht	2,6 kg

4351FCTJB Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm,
Spannreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stich-
sägeblätter B-10, BR-13, B-22

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Stichsägeblatt-Sortiment, 10-tlg.
Je 2x B-13, B-16, B-10S, B-22, B-23
Geeignet für Holz, Kunststoff und Metall,
inkl. praktischer Aufbewahrungsbox
Art.-Nr.: A-86898

Winkelschleifer
840 W • 11.000 min⁻¹ • 125 mm
9558NBRZ

- + Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit
- + Schlankes Gehäuse, geringes Gewicht
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz



Lieferung ohne
Schruppscheibe

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	3,2 kg

9558NBRZ Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm,
Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter,
Stirnlochschlüssel 35 mm

Winkelschleifer
1.100 W • 12.000 min⁻¹ • 125 mm
9565HRZ

- + Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm
- + Mit SJS-System für geringe Vibrationen
- + Mit verstärktem Getriebegehäuse für den Einsatz mit Diamantscheiben bei der Sanierung von Mörtelfugen



Lieferung ohne
Schruppscheibe

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,4 kg

9565HRZ Lieferumfang:
Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch,
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm



Winkelschleifer
2.200 W • 6.600 min⁻¹ • 230 mm
GA9020RF



- + Für den harten Baustelleneinsatz
- + Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- + Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,8 kg

GA9020RF Lieferumfang:
 Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Superflansch,
 Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Optimal
optional
 Zubehör-Tipp



Diamantscheibe
DIAMAK
 Ø 230x22,23 mm
 Art.-Nr.: D-61145



Kombihammer SDS-PLUS
780 W • 24 mm • 2,4 J
HR2470BX40



- + Leistungsfähiges Gerät zum Bohren,
 Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. Transportkoffer

Leistungsaufnahme	780 W
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton	24 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2470BX40 Lieferumfang:
 Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff,
 Bohrer-Set B-55784

Sonderedition
in Schwarz

Inkl. 5-tlg. SDS-PLUS
Bohrer-Set B-55784

Optimal
optional
 Zubehör-Tipp



NEMESIS II SDS-PLUS
Bohrer-Set, 5-tlg.
 ØxLänge: 5x115,
 6x115, 6x165,
 8x165, 10x165 mm
 Art.-Nr.: B-58992

Sondermodell

Bohren, Hammerbohren, Meißeln... Sparen

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

DHR243RTJB



LXI BL MOTOR XPT



Sonderedition in Schwarz!

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Anschluss für eine Staubabsaugung integriert

DHR243RTJB Lieferumfang:
MAKPAC Gr.4, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

Einzelschlagstärke	2,0 J
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Bohrleistung Holz, Beton, Stahl	27/24/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg



DHR243
inkl. Schnellwechselfutter 194079-2

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1850B 18 V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 4

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

Makita