



■ ■ ORIGINAL  
**LOWE**  
I N D U S T R I A L

 Made in Germany since 1923







A N N I V E R S A R Y



EN | DE  
**2023**





Dear customers, business partners and friends of our Original LÖWE cutters,

Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Freunde unserer Original LÖWE-Scheren,

2023 is a very special year for us as we mark our centenary! We have been manufacturing pruners and cutters for professional applications for 100 years. We started making pruners for vineyards, fruit plantations and horticulture and have since expanded our range to include cutters for industry and trade.

2023 ist für uns ein ganz besonderes Jahr, wir werden 100 Jahre jung! Seit 100 Jahren fertigen wir Scheren für den professionellen Einsatz. Anfangs für den Wein,- Obst- und Gartenbau und einige Jahre später auch für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

My grandfather Walther Schröder developed the first Original LÖWE anvil pruner in 1923: The Original LÖWE 1. A drawing blade on a fixed base plate has epitomised the Original LÖWE cutting principle ever since.

Im Jahr 1923 entwickelte mein Großvater Walther Schröder die erste Original LÖWE Amboss-Schere: Die Original LÖWE 1. Eine ziehende Klinge gegen eine feste Unterlage bilden seitdem das Original LÖWE-Schneidprinzip.

Our cutters were – and remain – vastly superior to the then standard cutters that were forged from two halves. Even back in the day, our Original LÖWE 1 cut far more easily, were pleasantly lightweight and were the first cutters to have replaceable wear parts.

Unsere Scheren waren den bis dahin gebräuchlichen, aus zwei Hälften geschmiedeten Scheren weit überlegen und sie sind es auch heute noch. Denn unsere Original LÖWE 1 schnitt schon damals wesentlich leichter, sie hatte ein geringes Gewicht und sie war die erste Schere, deren Verschleißteile austauschbar waren.

When necessary, the blade, anvil, spring and bearing could all be replaced, as they still can be today. Spare parts are always available even for Original LÖWE cutters models that are 100 years old.

Die Klinge, der Amboss, die Feder und die Lagerung konnten schon seinerzeit, wie auch heute bei Bedarf ersetzt werden. Selbst für eine 100 Jahre alte Original LÖWE-Schere sind diese Ersatzteile nach wie vor erhältlich.

In other words: we were pioneers of sustainability, even a century ago. Creating durable tools perfectly suited to their respective tasks across our entire range has been our mission for over 100 years. All products are subject to a continuous improvement and optimisation process.

Damit waren wir schon vor 100 Jahren Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wir legen größten Wert auf die optimale Gebrauchseignung und die Langlebigkeit aller Modelle. Alle Produkte unterliegen einer ständigen Optimierung und Verbesserung.

We have developed another 100 pruner and cutter models to meet the needs of our customers over the last 100 years.

In den vergangenen 100 Jahren haben wir weitere 100 Scherenmodelle nach den Bedürfnissen unserer Kunden entwickelt.

An all-rounder like our Original LÖWE 1 simply should not be missing from any toolbox. Original LÖWE are cutting tools for life.

Ein Allrounder wie unsere Original LÖWE 1 darf aber einfach in keinem Werkzeugkasten fehlen. Original LÖWE-Scheren sind Schneidwerkzeuge fürs Leben.

I hope you enjoy immersing yourself in the Original LÖWE world of cutting – every cut matters!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Eintauchen in die Original LÖWE-Welt des Schneidens – denn jeder Schnitt zählt!








Special editions to celebrate our 100th anniversary!  
Available through the garden catalog 2023.  
Sondereditionen zur Feier unseres 100-jährigen Jubiläums!  
Erhältlich über den Gartenkatalog 2023.

## CONTENT | INHALT

- 6 **Our guiding principle and commitment**  
Unser Leitbild und Engagement
- 8 **Sustainability**  
Nachhaltigkeit
- 9 **Original LÖWE international**
- 10 **Example of use with materials**  
Anwendungsbeispiele mit Materialien
- 12 **Cutters for floor layers**  
Scheren für Bodenleger
- 14 **Cutters for tilers**  
Scheren für Fliesenleger

20



Discover our Original LÖWE cutters for electrical installers!  
Entdecken Sie unsere Original LÖWE-Scheren für Elektroinstallateure!

- 16 **Cutters for carpenters**  
Scheren für Tischler
- 18 **Cutters for window making**  
Scheren für den Fensterbau
- 20 **Cutters for electrical installers**  
Scheren für den Elektroinstallateur
- 24 **Cutters for automotive manufacturing**  
Scheren für den Automobilbau
- 26 **Cutters for scale modelling**  
Scheren für den Modellbau

- 27 **Cutters for heating and plumbing**  
Scheren für Heizung und Sanitär
- 28 **Cutters for leather craft**  
Scheren für die Lederindustrie

- 29 **Cutters for advertising technicians and sail makers**  
Scheren für die Werbetechniker und Segelmacher

- 30 **Cutters for painters and upholsterers**  
Scheren für Maler und Tapezierer

- 31 **Cutters for irrigation technology**  
Scheren für Bewässerungstechnik

- 32 **Cutters for workshop installation**  
Scheren für Werkstatteinrichtung



18

**Precise cutting in window construction.**  
Exaktes Schneiden im Fensterbau.

- 34 **Original LÖWE history and 100th anniversary**  
Original LÖWE Historie und 100-jähriges Jubiläum

- 36 **Spare parts**  
Ersatzteile

- 54 **Accessories and promotion**  
Zubehör und Werbemittel

**Replacement of wearing parts for every  
cutter – for a long cutter life!**  
Ersatz von Verschleißteilen für jede  
Schere – für ein langes Scherenleben!

36





# OUR GUIDING PRINCIPLE UNSER LEITBILD

## MISSION | MISSION

We manufacture Original LÖWE cutters in Germany and distribute them worldwide. We are cutting experts – because every cut matters!

Wir fertigen in Deutschland und vertreiben weltweit Original LÖWE-Scheren. Wir sind die Schneidexperten – denn jeder Schnitt zählt!

## VISION | VISION

World market leader – because we make the best cutters. We satisfy all of our customers' cutting needs.

Weltmarktführer – die besten Scheren kommen von uns. Wir erfüllen die Schneidbedürfnisse unserer Kunden.

## VALUES | WERTE

Sustainability is our commitment and therefore the basis of everything we do. After all, sustainability is a philosophy and not just a project.

Nachhaltigkeit ist unser Anliegen und damit die Basis unseres Handelns. Denn, Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Projekt, es ist eine Grundeinstellung.



## SOCIAL SUSTAINABILITY SOZIALE NACHHALTIGKEIT

- › responsibility for employees and partnership with customers, suppliers and dealers | Verantwortung für Mitarbeiter sowie partnerschaftlicher Umgang mit Kunden, Lieferanten und Händlern
- › happy employees | glückliche Mitarbeiter
- › social commitment | soziales Engagement
- › needs-based workplace design | bedürfnisgerechte Arbeitsplätze

## ECONOMIC SUSTAINABILITY ÖKONOMISCHE NACHHALTIGKEIT

- › viable corporate focus | zukunftsfähige Unternehmensausrichtung
- › optimised and transparent workflows | optimierte und transparente betriebliche Abläufe
- › investment in innovation | Investitionen in Innovationen

## ECOLOGICAL SUSTAINABILITY ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

- › maximised efficiency in the use of resources | maximal effektiver Ressourceneinsatz
- › virtually unlimited service life of our cutters | nahezu unbegrenzte Lebensdauer unserer Scheren
- › all raw materials from Germany and made in Germany | alle Rohstoffe aus Deutschland „Made in Germany“
- › optimised use of raw materials through closed production cycles | optimaler Einsatz von Rohstoffen durch geschlossene Kreisläufe in der Fertigung
- › photovoltaic system at the company site | Photovoltaik Anlage am eigenen Firmenstandort
- › orchard meadow (300 fruit trees and 99 vines) at the company site | Streuobstwiese (300 Obstbäume und 99 Weinreben) am Firmenstandort

You can find out more about sustainability on page 8!  
Mehr zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie auf Seite 8!

## OUR COMMITMENT UNSER ENGAGEMENT

We believe that accepting responsibility for ourselves and those around us means taking action and supporting other organisations in their valuable work. We are deeply committed to supporting our staff as well as local and global projects.

Verantwortung für sich und sein Umfeld zu übernehmen, bedeutet für uns, selbst aktiv zu werden und auch andere Organisationen bei ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen. Es liegt uns am Herzen, sowohl unsere Mitarbeiter als auch lokale und weltweite Projekte zu unterstützen.



### Plan International Deutschland e.V.

Since 2006, we have sponsored a child in either Africa, Asia, Central America or South America for every employee. At present, we sponsor 60 children and take great pleasure in following their development. Plan International is an international children's aid organisation that operates in countries of the Global South and advocates for children's rights. It is our goal to help children grow up healthy and develop freely. This is built on a foundation of school education and healthcare.



### Ronald McDonald Haus Kiel

The Ronald McDonald Haus in Kiel provides a temporary home for families with critically ill children. The families are accommodated in one of the flats in the house and can therefore provide better support while the sick children are treated at the neighbouring university clinic. We have sponsored apartment no. 5 at the Ronald McDonald House in Kiel since 2012.



### Drachensee foundation

We have cooperated with the Drachensee Foundation for over 20 years. It is one of the largest social institutions in Schleswig-Holstein and offers a wide range of services to people with disabilities. Around 80 employees in the Drachensee metalworking department are engaged in producing Original LÖWE cutters.



### Green electricity certificate

We have used completely sustainable electricity from renewable energy sources for many years. We have been awarded the Gruener Strom label, the environmental associations' highest certification for green electricity. We strictly reject energy supplies obtained from fossil fuels and nuclear power. A specially installed photovoltaic system makes yet another contribution to the supply of green energy. This approach reflects our conscious commitment to the environment, humankind and nature.



Plan is an international children's charity and campaigns for children's rights. | Plan ist eine internationale Kinderhilfsorganisation, die sich für Kinderrechte stark macht.

### Plan International Deutschland e.V.

Seit 2006 haben wir für jeden Mitarbeiter eine Patenschaft für Kinder in Afrika, Asien sowie Mittel- und Südamerika übernommen. Aktuell sind dies 60 Patenkinder an deren Entwicklung wir mit Freude teilhaben. Plan International ist eine internationale Kinderhilfsorganisation, die in Ländern des globalen Südens arbeitet und sich für Kinderrechte stark macht. Wir möchten dabei helfen, dass Kinder gesund aufwachsen und sich frei entfalten können. Eine Schulbildung sowie medizinische Betreuung sind dabei das Fundament.

### Ronald-McDonald-Haus Kiel

Das Ronald-McDonald-Haus in Kiel bietet Familien mit schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit. Während die erkrankten Kinder im benachbarten Universitätsklinikum behandelt werden, kommen ihre Familien in einem der Apartments im Haus unter und können somit die Behandlung besser begleiten. Seit 2012 übernehmen wir die Patenschaft für das Apartment Nr. 5 im Ronald-McDonald-Haus in Kiel.

### Stiftung Drachensee

Seit über 20 Jahren kooperieren wir mit der Stiftung Drachensee. Diese Stiftung ist eine der größten sozialen Institutionen in Schleswig-Holstein, die Menschen mit Behinderung ein differenziertes Angebot bietet. In der Abteilung Drachensee Metall unterstützen uns ca. 80 Beschäftigte bei der Produktion von Original LÖWE-Scheren.



### Ökostromzertifikat

Bereits seit Jahren beziehen wir unseren Strom komplett nachhaltig aus erneuerbaren Energiequellen, zertifiziert mit dem höchstmöglichen Ökostromlabel der Umweltverbände; „Grüner Strom“.

Wir verzichten konsequent auf Energieangebote aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Eine eigens installierte Photovoltaik-Anlage trägt einen weiteren Teil zur umweltfreundlichen Energieversorgung bei. Mit dieser Ausrichtung übernehmen wir bewusst Verantwortung für Umwelt, Mensch und Natur.



**“To own the future, one must invest time wisely.”**

Karl Gutzkow (1811–1878) | German writer



# SUSTAINABILITY IS A PART OF OUR DNA NACHHALTIGKEIT LIEGT IN UNSERER DNS

## SUSTAINABILITY IS A MINDSET AND NOT JUST A PROJECT

Our company founder Walther Schröder developed the world's first anvil pruner in 1923. This earliest model lives on, virtually unchanged, in our Original LÖWE 1 pruner, and our cutters still possess an almost unlimited durability. Spare parts for a 100-year-old Original LÖWE cutter remain available to this day. Wear parts can simply be replaced to give the tool a new lease of life, even after a million cuts.

The socially sustainable policies of our manufacturing division are yet another expression of this mindset. For us, this means striking a balance between automation and craftsmanship, optimised material flow and respectful cooperation between customers, suppliers and employees.

As a third-generation family business, family values are of course hugely important to us. That's why we focus on people, or, as our mission statement says: "Happy employees!" Continuous dialogue is as important to this process as the individual development of our staff. We also believe it is part of our task to offer support beyond the workplace, for instance by providing a childcare allowance. What's more, we are currently building a brighter future for 60 disadvantaged children from around the world with a Plan sponsorship – one for each of our employees.

At regional level, we have cooperated with the Drachensee Foundation – a social institution that delivers a tailored and inclusive range of services to people with disabilities – for over 20 years. We currently support 80 people in the production of our Original LÖWE cutters.



Ecological sustainability is another important aspect for us. We produce 100% in Germany and consciously choose to work with suppliers from Germany. Our electricity has come from renewable sources for many years. A specially installed photovoltaic system contributes to the supply of green energy and an expansive

orchard surrounds the building, contributing to biodiversity. All of these things reflect our conscious commitment to the environment, humankind and nature.

Economical. Social. Ecological. – That's who WE are:  
Original LÖWE!



Photovoltaic system on the company building in Flintbek  
Photovoltaik Anlage auf dem Firmengebäude in Flintbek

## NACHHALTIGKEIT IST UNSERE GRUNDEINSTELLUNG

Im Jahr 1923 hat der Unternehmensgründer Walther Schröder die erste Amboss-Schere der Welt entwickelt. In unserem Scherenmodell „Original LÖWE 1“ besteht das Ursprungsmodell in beinahe unveränderter Form weiter und auch heute noch zeichnen sich unsere Scheren durch eine prinzipiell unbegrenzte Lebensdauer aus. So sind für eine 100 Jahre alte Original LÖWE-Schere heute noch passende Ersatzteile erhältlich. Selbst nach einer Million Schnitte lassen sich Verschleißteile einfach wechseln und das Werkzeug weiterverwenden.

Ein weiterer Ausdruck dieser Grundhaltung ist das sozial nachhaltige Handeln in unserer Fertigung. Das bedeutet für uns Ausgewogenheit zwischen Automation und Handarbeit, ein optimierter Materialfluss, sowie ein respektvolles Miteinander zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Als Familienunternehmen in dritter Generation hat der Wert Familie naturgemäß eine große Bedeutung. Daher liegt unser Fokus auf den Menschen und einer der wichtigsten Werte für uns sind „Glückliche Mitarbeitende“! Ein kontinuierlicher Dialog gehört genauso dazu wie individuelle Personalentwicklung. Und auch die Unterstützung über den Arbeitsplatz hinaus, wie z.B. die Bezuschussung von Kinderbetreuungskosten, ist für uns selbstverständlich. Weiterhin schenken wir mit einer Plan-Patenschaft für jeden Mitarbeitenden aktuell weltweit 60 benachteiligten Kindern eine bessere Zukunft.

Regional kooperieren wir seit über 20 Jahren mit der Stiftung Drachensee, einer sozialen Institution, die Menschen mit Behinderungen ein differenziertes und integratives Angebot bietet. Hier unterstützen uns aktuell 80 Menschen bei der Herstellung unserer Original LÖWE-Scheren.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist die ökologische Nachhaltigkeit. Wir sind zu 100% „Made in Germany“, unsere Zulieferer wählen wir ganz bewusst in Deutschland. Unseren Strom beziehen wir seit Jahren komplett nachhaltig aus erneuerbaren Energiequellen. Eine eigens installierte Photovoltaik-Anlage trägt zur umweltfreundlichen Energieversorgung bei und eine Streuobstwiese für mehr Artenvielfalt umgibt das Gebäude weitläufig. Damit übernehmen wir bewusst Verantwortung für Umwelt, Mensch und Natur.

Ökonomisch. Sozial. Ökologisch. – Das sind WIR: Original LÖWE!


# ORIGINAL LÖWE INTERNATIONAL

## 3,500 DISTRIBUTORS IN MORE THAN 90 COUNTRIES WORLDWIDE

Our international distributors and encouraged partners take good care for a worldwide availability of our products in more than 90 countries, providing our Original LÖWE products – top class pruners, loppers and cutting tools.

## 3.500 HANDELSPARTNER IN MEHR ALS 90 LÄNDERN WELTWEIT

Unsere internationalen Ländervertretungen und engagierten Vertriebspartner sorgen in über 90 Ländern weltweit für eine flächendeckende Verfügbarkeit von Original LÖWE-Produkten – Schneidwerkzeuge der Spitzenklasse.



### Certified as an AEO

Authorised Economic Operators are particularly reliable and trustworthy international merchandise management partners. Certification stands for high standards of quality and safety and a transparent corporate culture founded on trust.

### Zertifiziert als „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“

Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte sind besonders zuverlässige und vertrauenswürdige Partner im internationalen Warenmanagement. Der Status steht für hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie für eine transparente und vertrauenswürdige Geschäftskultur.



EXAMPLES OF USE | ANWENDUNGSBEISPIELE



Page | Seite 36

Original LÖWE 1.105

Anvil cutter | Amboss-Schere



Page | Seite 37

Original LÖWE 3.101

Mitre cutter | Gehrungsschere  
45° stop faces | 45° Anschläge



Page | Seite 37

Original LÖWE 3.104

Mitre cutter | Gehrungsschere  
45° stop faces | 45° Anschläge



Page | Seite 39

Original LÖWE 3.104/HU


Mitre cutter with leverage  
Gehrungsschere mit Hebelübersetzung  
45° stop faces | 45° Anschläge



Page | Seite 37

Original LÖWE 3.105

Anvil cutter | Amboss-Schere



Page | Seite 40

Original LÖWE 3.204/P90

Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere  
Ø max. 32 mm



Page | Seite 40

Original LÖWE 3.204/16U19  
Original LÖWE 3.204/20U25

Tube cutter | Rohrschere  
Ø 16 mm and 19 mm / Ø 20 mm and 25 mm



Page | Seite 41

Original LÖWE 3.305

Anvil cutter | Amboss-Schere



Page | Seite 42

Original LÖWE 3.306/HU

Slat cutter with leverage  
Leistenschere mit Hebelübersetzung  
90° stop faces | 90° Anschläge



Page | Seite 43

Original LÖWE 3.604

Cable duct cutter | Kabelkanalschere  
45° stop faces | 45° Anschläge



Page | Seite 43

Original LÖWE 3.605

Cable duct cutter without stop faces  
Kabelkanalschere ohne Anschläge



Page | Seite 46

Original LÖWE 3.804

Mitre cutter with utility blade  
Gehrungsschere mit Trapezklinge  
45° stop faces | 45° Anschläge



Page | Seite 46

Original LÖWE 3.806

Flat ribbon cable cutter with utility blade  
Flachbandkabelschere mit Trapezklinge  
90° stop faces | 90° Anschläge



Page | Seite 47

Original LÖWE 3.904/9.5  
Original LÖWE 3.904/11

Hand eyelet press | Handösenpresse  
Ø 9.5 mm | Ø 11 mm



Page | Seite 48

Original LÖWE 4.104/VR

Cutter for sealing profiles with draw-in roller, V-Cut | Dichtungsprofilschere mit Einzugsrolle, V-Schnitt



Page | Seite 49

Original LÖWE 4.104/Y

Cutter for sealing profiles, Y-Cut  
Dichtungsprofilschere, Y-Schnitt



Page | Seite 50

Original LÖWE 4.204

Cutter for sealing profiles, A-Cut  
Dichtungsprofilschere, A-Schnitt



Page | Seite 51

Original LÖWE 5.104/P90

Tube and hose cutter small version  
kleine Rohr- und Schlauchschere  
Ø max. 15 mm



Page | Seite 52

Original LÖWE 5.105

Anvil cutter | Amboss-Schere



Page | Seite 52

Original LÖWE 5.504

Hose cutter with triangular blade  
Schlauchschere mit Dreiecks-klinge  
Ø max. 28 mm



## > FLOOR LAYERS BODENLEGER

Our mitre and moulding cutters – optionally available with or without a knee lever system – are indispensable tools for floor layers. They effortlessly and accurately cut quarter-round mouldings, transition profiles, aluminium rails, carpet cove base and edging strips.

Die Gehrungs- und Leistenscheren – wahlweise mit oder ohne Hebelübersetzung – sind unverzichtbare Werkzeuge für den Bodenleger. Sie schneiden mühelos und exakt Viertelstableisten, Übergangsprofile, Aluminiumschienen, Teppich- und Verblendleisten.



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.104/HU Mitre cutter | Gehrungsschere

with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.306 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




INDUSTRIAL cutters | Spare parts | Accessories | Promotion



### Original LÖWE 3.306/HU Slat cutter | Leistenschere

with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 50.130 Lever cutter | Hebelschneider

for large-format rails and profiles in a wide variety of materials, 90° and 45° stop faces included  
für größer dimensionierte Leisten und Profile unterschiedlichsten Materials, 90° und 45° Anschläge im Lieferumfang enthalten



#### **Cutters with utility blade | Scheren mit Trapezklinge**

The utility blade is even harder, significantly narrower and very sharp, for fine cuts. These blades also allow a quick blade change without dismantling.

Die Trapezklinge ist noch härter, deutlich schmaler und sehr scharf, für feine Schnitte. Diese Klingen ermöglichen zusätzlich einen schnellen Klingenwechsel ohne Demontage.

## Faster, more precise and cleaner than a saw!

Utility blade  
Trapezklinge

burr-free cutting  
gratfreies Schneiden





## TILERS FLIESENLEGER

Tilers can use Original LÖWE cutters to cut plastic tile rails with mitres, at right angles or as required. Using cutters instead of a saw prevents burrs forming on the material and keeps the workplace clean of chips.

Original LÖWE-Scheren ermöglichen Fliesenlegern das Schneiden von Kunststoff-Fliesenschienen auf Gehrung, im rechten Winkel oder individuell. Durch den Einsatz der Scheren statt einer Säge werden Gratbildung am Material und Verschmutzung des Arbeitsplatzes mit Spänen vermieden.




### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.105 Anvil cutter | Amboss-Schere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106/HU Slat cutter | Leistenschere

with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials | mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.806 Flat ribbon cable cutter with utility blade Flachbandkabelschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.805 Anvil cutter with utility blade Amboss-Schere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



#### Cutters with utility blade Scheren mit Trapezklinge

The utility blade is even harder, significantly narrower and very sharp, for fine cuts. These blades also allow a quick blade change without dismantling.

Die Trapezklinge ist noch härter, deutlich schmaler und sehr scharf, für feine Schnitte. Diese Klingen ermöglichen zusätzlich einen schnellen Klingenwechsel ohne Demontage.

## Cutting tile rails can be so easy!







## > CARPENTERS TISCHLER

Original LÖWE mitre and slat cutters are the ideal tools for burr-free and exact cutting of plastic and wooden strips, as well as rubber seals. Perfectly cut edges ensure smooth and exact workmanship and the avoiding of chips ensures a clean work environment.

Original LÖWE Gehrungs- und Leistenscheren sind das ideale Werkzeug zum gratfreien und genauen Schneiden von Kunststoff- und Holzleisten sowie Gummidichtungen. Perfekte Schnittkanten garantieren eine reibungslose und exakte Weiterverarbeitung, das Vermeiden von Spänen sorgt für eine sauberere Arbeitsumgebung.



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106/HU Slat cutter | Leistenschere

with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials | mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106/50K Slat cutter | Leistenschere

with plastic underlayment, for wood, plastic and rubber materials | mit Kunststoffunterlage, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.306/HU Slat cutter | Leistenschere

with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials | mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



"This cutter is so good, that I  
would promote it."

Christian Sörnsen, Master Carpenter

Original LÖWE 3.804





## WINDOW MAKING FENSTERBAU

Original LÖWE cutters are irreplaceable window construction tools. They make precise and burr-free cuts in plastic profile strips, sealing strips and wooden moulding and save time and eliminate material wastage when assembling sealing profiles.

Original LÖWE-Scheren sind im Fensterbau unersetzliche Werkzeuge zum gratfreien und exakten Schneiden von Kunststoffprofileleisten, Dichtungsleisten, Holzprofileleisten und zum zeitsparenden Konfektionieren von Dichtungsprofilen ohne Materialverschnitt.



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.106/50K Slat cutter | Leistenschere

with plastic underlayment, for wood, plastic and rubber materials  
mit Kunststoffunterlage, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 4.104/V Cutter for sealing profiles Dichtungsprofilschere

for cutting outer corners of window sealing profiles  
für Außeneckenschnitt von Fensterdichtungen



### Original LÖWE 4.104/Y Cutter for sealing profiles Dichtungsprofilschere

for cutting inner corners of window sealing profiles  
für Inneneckenschnitt von Fensterdichtungen



### Original LÖWE 4.104/VR Cutter for sealing profiles Dichtungsprofilschere

with draw-in roller, for cutting outer corners of window sealing profiles  
mit Einzugsrolle, für Außeneckenschnitt von Fensterdichtungen



### Original LÖWE 4.104/YR Cutter for sealing profiles Dichtungsprofilschere


with draw-in roller, for cutting inner corners of window sealing profiles  
mit Einzugsrolle, für Inneneckenschnitt von Fensterdichtungen



## HOW TO USE OUR CUTTERS FOR SEALING PROFILES SO WENDEN SIE DIE DICHTUNGSPROFILSCHEREN RICHTIG AN


### Original LÖWE 4.104/V and 4.104/VR

Use V-Cut, outer corner | Anwendung V-Schnitt, für Außenecken



### Original LÖWE 4.104/Y and 4.104/YR

Use Y-Cut, inner corner | Anwendung Y-Schnitt, für Innenecken





## ELECTRICAL INSTALLERS ELEKTROINSTALLATEURE

Original LÖWE cutters enable burr-free and exact cutting of cable conduit and plastic rails for electrical installation. An exactly right-angled cut of the pipe and hose cutters ensures a reliably sealing joint of hoses and connectors. The cutters are available with stop faces for 45° or 90° or without stop faces. The models with lever transmission is especially well-suited for cutting flat and particularly hard materials.

In der Elektroinstallation ermöglichen Original LÖWE-Scheren einen gratfreien und exakten Schnitt von Kabelkanälen und Kunststoffleisten. Ein exakt rechtwinkliger Schnitt der Rohr- und Schlauchscheren sorgt für ein zuverlässig abdichtendes Zusammenfügen von Schläuchen und Verbindungsstücken. Die Scheren sind wahlweise mit Anschlägen für 45° oder 90° oder komplett ohne Anschlag erhältlich. Für Schnitte von flachen und besonders harten Materialien eignen sich vor allem die Modelle mit Hebelübersetzung.



### Original LÖWE 3.204/16U19 Original LÖWE 3.204/20U25 Tube cutter | Rohrschere

for PVC pipes with diameters of 16 mm/19 mm, 20 mm/25 mm  
für PVC-Rohre mit 16 mm/19 mm oder 20 mm/25 mm Durchmesser

|                 |         |                                                                                     |  |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16U19:<br>360 g | 21.5 cm | Ø = 16 mm/19 mm<br>Ø = 20 mm/25 mm                                                  |  |
| 20U25:<br>355 g |         | Other diameters available on request.<br>Andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich. |  |



### Original LÖWE 3.204/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

for PVC pipes and hoses  
für PVC-Rohre und Schläuche

|       |         |                                                                                  |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 370 g | 21.5 cm | b <sub>max</sub> = 45 mm<br>h <sub>max</sub> = 25 mm<br>Ø <sub>max</sub> = 32 mm |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|



### Original LÖWE 3.604 Cable duct cutter | Kabelkanalschere

for PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
für PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten

|                             |         |                                                                                  |  |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 400 g                       | 24.5 cm | s <sub>max</sub> = 75 mm<br>h <sub>max</sub> = 20 mm<br>□ <sub>max</sub> = 40 mm |  |
| 45° stop faces<br>Anschläge |         |                                                                                  |  |



### Original LÖWE 3.606 Cable duct cutter | Kabelkanalschere

for PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
für PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten

|                             |         |                                                                                  |  |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 390 g                       | 24.5 cm | b <sub>max</sub> = 75 mm<br>h <sub>max</sub> = 10 mm<br>□ <sub>max</sub> = 40 mm |  |
| 90° stop faces<br>Anschläge |         |                                                                                  |  |



### Original LÖWE 3.606/HU Cable duct cutter | Kabelkanalschere

with leverage, for hard and flat PVC cables, wiring conduits and plastic rails | mit Hebelübersetzung, für harte und flache PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten

|                             |         |                                                                                 |  |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 425 g                       | 24.5 cm | b <sub>max</sub> = 65 mm<br>h <sub>max</sub> = 5 mm<br>□ <sub>max</sub> = 20 mm |  |
| 90° stop faces<br>Anschläge |         |                                                                                 |  |

INDUSTRIAL cutters | Spare parts | Accessories | Promotion



### Original LÖWE 3.704/16U19 Tube cutter | Rohrschere

for cable conduits with diameters of 16 mm and 19 mm  
für kabelführende Rohre mit 16 mm und 19 mm Durchmesser

|       |       |                                                                                                            |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 315 g | 23 cm | Ø = 16 mm and 19 mm<br>Other diameters available on request.<br>Andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich. |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



### Original LÖWE 5.504 Hose cutter | Schlauchschere

with triangular blade, for corrugated pipes and soft hoses  
mit Dreiecks Klinge, für Wellrohre und weiche Schläuche

|       |       |                          |  |
|-------|-------|--------------------------|--|
| 270 g | 23 cm | Ø <sub>max</sub> = 28 mm |  |
|-------|-------|--------------------------|--|



### Original LÖWE 5.104/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

small version, for PVC pipes and hoses  
kleine Ausführung, für PVC-Rohre und Schläuche

|       |         |                                                                                  |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 g | 17.5 cm | b <sub>max</sub> = 15 mm<br>h <sub>max</sub> = 15 mm<br>Ø <sub>max</sub> = 15 mm |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|



### Original LÖWE 51.130 Lever cutter | Hebelschneider

for large-format PVC wiring conduits and hard and flat plastic rails  
für größer dimensionierte PVC-Verdrahtungskanäle sowie harte und flache Kunststoffleisten

|                             |       |                                                       |  |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--|
| 3800 g                      | 58 cm | b <sub>max</sub> = 130 mm<br>h <sub>max</sub> = 10 mm |  |
| 90° stop faces<br>Anschläge |       |                                                       |  |

Keep your tools sharp and ready to use:  
Spare parts for every cutter!

Spare parts from page 36.  
Ersatzteile ab Seite 36.





Original LÖWE 3.604

## Switch cabinet installer trust our Original LÖWE cutters



Page | Seite 43  
**Original LÖWE 3.604**  
Cable duct cutter | Kabelkanalschere




Page | Seite 43  
**Original LÖWE 3.605**  
Cable duct cutter | Kabelkanalschere



Original LÖWE 3.605/HU



Page | Seite 44  
**Original LÖWE 3.605/HU**  
Cable duct cutter | Kabelkanalschere



Original LÖWE 3.605

 **Made in Germany**

**Diamond coating for a very long service life** <  
Diamant-Beschichtung mit sehr hoher Lebensdauer

**NEW**

> **Perfectly designed for re  
sharpening Original LÖWE blades**  
Optimale Form zum Nachschärfen von  
Original LÖWE-Klingen

**Sustainable:** <  
**sharpening instead of replacing**  
Nachhaltig: Schärfen statt tauschen

> **Sharpening without disassembly  
of the blade**  
Schärfen auch in eingebautem Zustand

Item No. / Artikelnr.: 0023



**DIAMOND FILE**  
**DIAMANTFEILE**





## AUTOMOTIVE ➤ MANUFACTURING AUTOMOBILBAU


The automotive sector has extremely stringent requirements for the precision of cuts made in hoses, seals and corrugated tubes. An exactly right-angled cut of the pipe and hose cutters ensures a reliably sealing joint of hoses and connectors. Original LÖWE cutters guarantee absolutely clean and precise results.

Die Anforderungen an exakte Schnitte von Schläuchen, Dichtungen und Wellrohr sind gerade im Automobilbereich extrem hoch. Ein exakt rechtwinkliger Schnitt der Rohr- und Schlauchscheren sorgt für ein zuverlässig abdichtendes Zusammenfügen von Schläuchen und Verbindungsstücken. Original LÖWE-Scheren gewährleisten ein absolut sauberes und präzises Ergebnis.



### Original LÖWE 1.105 Anvil cutter | Amboss-Schere


for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)

|                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  295 g |  20 cm |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



### Original LÖWE 3.204/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere


for PVC pipes and hoses  
für PVC-Rohre und Schläuche

|                                                                                         |                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  370 g |  21.5 cm |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



### Original LÖWE 3.806 Flat ribbon cable cutter with utility blade Flachbandkabelschere mit Trapezklinge


utility blade; for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge; für weiche Holz-, Kunststoff-, Gummimaterialien

|                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  345 g                         |  21 cm |  |
|  90° stop faces<br>Anschläge |                                                                                         |                                                                                      |



### Original LÖWE 5.104/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere


small version, for PVC pipes and hoses  
kleine Ausführung, für PVC-Rohre und Schläuche

|                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  200 g |  17.5 cm |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|




### Original LÖWE 5.504 Hose cutter | Schlauchschere

triangular blade, for corrugated pipes and soft hoses  
Dreiecksklinge, für Wellrohre und weiche Schläuche

|                                                                                           |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  270 g |  23 cm |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## Professional tools for demanding work in automotive manufacturing







## SCALE MODELLING MODELLBAU

Precise and burr-free cuts are essential for ensuring perfect results in the world of model making. Model makers will find the ideal tools for various applications and for cutting very soft materials in our range of Original LÖWE cutters. Original LÖWE cutters have been a standard tool used in making Christmas nativity sets for many decades.

Im Modellbau sind exakte und gratfreie Schnitte eine Grundvoraussetzung für perfekte Ergebnisse. Original LÖWE-Scheren bieten für verschiedene Anwendungsbereiche und auch für sehr weiche Materialien die idealen Werkzeuge. Im Krippenbau gehören Original LÖWE-Scheren seit Jahrzehnten zum Standard-Werkzeug.



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.105 Anvil cutter | Amboss-Schere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.805 Anvil cutter with utility blade Amboss-Schere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.204/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

for PVC pipes and hoses  
für PVC-Rohre und Schläuche




### Original LÖWE 3.204/16U19 Original LÖWE 3.204/20U25 Tube cutter | Rohrschere

for PVC pipes with diameters of 16 mm/19 mm, 20 mm/25 mm  
für PVC-Rohre mit 16 mm/19 mm Durchmesser, 20 mm/25 mm




### Original LÖWE 5.104/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

small version, for PVC pipes and hoses  
kleine Ausführung, für PVC-Rohre und Schläuche



### Original LÖWE 5.504 Hose cutter | Schlauchschere

triangular blade, for corrugated pipes and soft hoses  
Dreiecksklinge, für Wellrohre und weiche Schläuche



## HEATING AND PLUMBING HEIZUNG UND SANITÄR

Original LÖWE pipe and hose cutters are perfect for the fast and absolutely clean processing of plastic pipes and aluminium composite pipes. Burrs and chips are a thing of the past. An exactly right-angled cut of the pipe and hose cutters ensures a reliably sealing joint of hoses and connectors. A further advantage is that the user is much more mobile and not tied to a fixed workplace when cutting materials.

Für die schnelle und absolut saubere Bearbeitung von Kunststoffrohren sowie Aluminium-Verbundrohren eignen sich die Rohr- und Schlauchscheren von Original LÖWE hervorragend. Grat und Späne gehören der Vergangenheit an. Ein exakt rechtwinkliger Schnitt der Rohr- und Schlauchscheren sorgt für ein zuverlässig abdichtendes Zusammenfügen von Schläuchen und Verbindungsstücken. Zudem ist der Anwender wesentlich mobiler und nicht an einen festen Arbeitsplatz zum Zuschneiden des Materials gebunden.




## > LEATHER CRAFT LEDERINDUSTRIE

Leather workers will find the perfect tools for processing soft and hard leather in our range of Original LÖWE cutters.

Für die Bearbeitung von sowohl weichem als auch hartem Leder bieten die verschiedenen Original LÖWE-Scheren das perfekte Werkzeug zur Konfektionierung.



**Original LÖWE 1.105**  
**Anvil cutter | Amboss-Schere**  
for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)



**Original LÖWE 3.804**  
**Mitre cutter with utility blade**  
Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.805**  
**Anvil cutter with utility blade**  
Amboss-Schere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.806**  
**Flat ribbon cable cutter with utility blade**  
Flachbandkabelschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




INDUSTRIAL cutters | Spare parts | Accessories | Promotion




**Original LÖWE 3.904/9.5**  
**Hand eyelet press | Handösenpresse**

suited for self-piercing eyelets for tarpaulins, banners and sails  
für selbstschneidende Ösen für Planen, Banner und Segel



**Original LÖWE 3.904/11**  
**Hand eyelet press | Handösenpresse**

suited for self-piercing eyelets for tarpaulins, banners and sails  
für selbstschneidende Ösen für Planen, Banner und Segel



## ADVERTISING TECHNICIANS AND SAIL MAKERS WERBETECHNIKER UND SEGELMACHER <

To accurately press and seal eyelets into the material when making advertising banners, sails etc. users need an absolutely reliable tool. We recommend the Original LÖWE handheld eyelet press, especially also for applications and repairs on site.

Um bei Werbebannern, Segeln usw. Ösen exakt abschließend in das jeweilige Material zu verpressen, benötigt der Anwender ein absolut zuverlässiges Werkzeug: Eine Handösenpresse von Original LÖWE. Besonders geeignet auch für Anwendungen und Reparaturen vor Ort.

## Showcase our Original LÖWE cutters!

Sample case without content  
Musterkoffer ohne Inhalt  
more on page 54 | mehr auf Seite 54





## PAINTERS AND UPHOLSTERERS MALER UND TAPEZIERER

Original LÖWE cutters cut ceiling mouldings, baseboard and crown mouldings easily and precisely for preparation according to individual requirements. A precise mitre cut, rectangular cut or individual application is guaranteed with the different stop faces.

Decken-, Fußboden- und Stuckleisten lassen sich mit Original LÖWE-Scheren einfach und exakt nach den individuellen Anforderungen konfektionieren. Mit den unterschiedlichen Anschlägen ist ein präziser Gehrungsschnitt, rechtwinkliger Schnitt oder die individuelle Anwendung gewährleistet.



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



### Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade Gehrungsschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.806 Flat ribbon cable cutter with utility blade Flachbandkabelschere mit Trapezklinge

utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 1.105 Anvil cutter | Amboss-Schere

for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)



### Original LÖWE 3.204/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

for PVC pipes and hoses  
für PVC-Rohre und Schläuche



### Original LÖWE 5.104/P90 Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

small version, for PVC pipes and hoses  
kleine Ausführung, für PVC-Rohre und Schläuche



### Original LÖWE 5.504 Hose cutter | Schlauchschere

triangular blade, for corrugated pipes and soft hoses  
Dreiecksklinge, für Wellrohre und weiche Schläuche



## IRRIGATION TECHNOLOGY BEWÄSSERUNGSTECHNIK

In irrigation technology, it is vital that hoses and pipes are cut accurately and at precise right angles because this is essential for guaranteeing tight, drip-free connections. And this is exactly what Original LÖWE pipe and hose cutters deliver.

In der Bewässerungstechnik kommt es sehr auf exakte und rechtwinklige Schnitte von Schläuchen und Rohren an, denn nur dann ist ein dichter, tropffreier Anschluss sicher gewährleistet. Genau das bieten Original LÖWE Rohr- und Schlauchscheren.

### Right-angled cut with tube and hose cutters Rechtwinkliger Schnitt mit Rohr- und Schlauchscheren

Original LÖWE 3.204/P90 | Original LÖWE 5.504  
Original LÖWE 5.104/P90





## > WORKSHOP INSTALLATION WERKSTATTEINRICHTUNG


Original LÖWE cutters are an indispensable tool that no workshop should be without for versatile use on materials such as wood, PVC, rubber, leather, etc.

Original LÖWE-Scheren sind für den vielfältigen Einsatz an Materialien wie z. B. Holz, PVC, Gummi, Leder usw. ein unentbehrliches Werkzeug, das in keiner Werkstatt fehlen darf.



### Original LÖWE 1.105 Anvil cutter | Amboss-Schere

for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)



### Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere

with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere

for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




### Original LÖWE 5.105 Anvil cutter | Amboss-Schere


for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)



**Original LÖWE cutters should not be  
missing in any workshop!**



Original LÖWE 3.104



Original LÖWE 3.101





1976 – Uwe Schröder cutting with an Original LÖWE anvil lopper.  
Uwe Schröder schneidet mit einer Original LÖWE Amboss-Astscher.



2022 – Randolph Schröder cutting with an Original LÖWE anvil lopper.  
Randolph Schröder schneidet mit einer Original LÖWE Amboss-Astscher.

## 100 YEARS OF HISTORY 100 JAHRE GESCHICHTE

**1868** P. Nicolaisen Jun. Maschinenfabrik Kiel is established at Kirchhofallee 25. The machine factory makes greenhouses, agricultural equipment and other products.  
Gründung der P. Nicolaisen Jun. Maschinenfabrik Kiel, Kirchhofallee 25.  
Die Maschinenfabrik fertigt u.a. Gewächshäuser und landwirtschaftliche Geräte.

**1920** Fritz Howaldt takes over the machine factory. The company is renamed Fritz Howaldt Maschinenbauanstalt. (Fritz Howaldt was a grandson of the founder of Howaldtswerke Deutsche Werft HDW, now TKMS.) Walther Schröder is recruited as company officer.  
Übernahme der Maschinenfabrik durch Fritz Howaldt. Umfirmierung in Fritz Howaldt Maschinenbauanstalt. (Fritz Howaldt war ein Enkel des Gründers der Howaldtswerke Deutsche Werft HDW, heute TKMS.) Walther Schröder wurde als Prokurist eingestellt.

**1923**



**Walther Schröder registers a patent for the world's first anvil pruner.**  
Erste Amboss-Schere der Welt wird von Walther Schröder zum Patent angemeldet.

**1925** The "Lion on cogwheel" trademark is registered with the Imperial Patent Office. The Original LÖWE pruner is manufactured under licence by Seymour Smith & Son Inc. in the USA and sold under the name Snap Cut Pruners.  
Die Bildmarke „Löwe auf Zahnrad“ wird beim Reichspatentamt eingetragen. Die Original LÖWE-Schere wird von der Fa. Seymour Smith & Sons Inc. als Snap Cut Pruner in den USA in Lizenz gefertigt und vertrieben.

**1928** The Original LÖWE pruner is launched in England by Colonel B.J. Walker under the Rolcut brand.  
Einführung der Original LÖWE-Schere durch Colonel B.J. Walker in England unter der Marke Rolcut.

**1929** Karl Wulff takes over the Fritz Howaldt machine factory. | Karl Wulff übernimmt die Maschinenfabrik Fritz Howaldt.



**1933** Fritz Howaldt Ltd. is established in London.  
Gründung Fritz Howaldt Ltd. in London.

**1945** Rolcut starts production in London.  
Rolcut übernimmt Fertigung in London.



**1954** Walther Schröder takes over the Fritz Howaldt company from Karl Wulff.  
Walther Schröder übernimmt von Karl Wulff die Fa. Fritz Howaldt.

**1957** His two sons Uwe and Rolf Schröder join the company. | Einstieg der beiden Söhne Uwe und Rolf Schröder.

**1960** Company moves to a new production complex in Dietrichsdorf-Neumühlen. They manufacture barn equipment and pruners.  
Umzug in neue Fertigungstätten in Dietrichsdorf-Neumühlen. Es werden Stalleinrichtungen und Scheren gefertigt.



**1976** The Fritz Howaldt company is taken over from the deceased Walther Schröder by his two sons Uwe and Rolf Schröder.  
Übernahme der Fa. Fritz Howaldt von dem verstorbenen Walther Schröder durch seine beiden Söhne Uwe und Rolf Schröder.



**1983** The Fritz Howaldt company discontinues production of barn equipment. Löwe-Scheren GmbH is established. The company now only manufactures cutters.  
Aufgabe der Fertigung von Stalleinrichtungen der Fa. Fritz Howaldt. Gründung der Löwe-Scheren GmbH. Es werden nur noch Scheren gefertigt.

**1987** The company is renamed Gebr. Schröder GmbH.  
Umfirmierung in Gebr. Schröder GmbH.

**1998** Rolf Schröder steps down as managing partner. Randolph Schröder acquires his first shares in the business. Randolph Schröder GmbH is established with the namesake as the sole shareholder.  
Ausstieg des Geschäftsführenden Gesellschafters Rolf Schröder. Übernahme der ersten Gesellschaftsanteile durch Randolph Schröder. Gründung der Randolph Schröder GmbH mit Randolph Schröder als alleinigen Gesellschafter.

**2007** Managing partner Uwe Schröder retires from the management of Gebr. Schröder GmbH.  
Ausstieg des Geschäftsführenden Gesellschafters Uwe Schröder aus der Geschäftsführung der Gebr. Schröder GmbH.

**2019** Relocation to the new and significantly larger manufacturing facility in Flintbek.  
Umzug in die neue deutlich größere Fertigungsstätte in Flintbek.



**2023**



100th anniversary edition  
100 Jahre Jubiläumsedition




SPARE PARTS  
ERSATZTEILE

For each Original LÖWE cutter all spare parts are available individually or as sets. This means that a worn blade can be replaced just as easily as a lost screw or a damaged handle cover. On the following pages you will find a clear overview of all spare parts for each cutter model – for a long cutter’s life!

Für jede Original LÖWE-Schere sind sämtliche Ersatzteile einzeln oder als Sets erhältlich. So kann eine verschlissene Klinge genauso problemlos ersetzt werden wie eine verlorengegangene Verschraubung oder ein beschädigter Griffüberzug. Auf den folgenden Seiten finden Sie übersichtlich zu jedem Scherenmodell alle dazugehörigen Ersatzteile – für ein langes Scherenleben!




**Original LÖWE 1.105 Anvil cutter | Amboss-Schere**  
for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)



SPARE PARTS | ERSATZTEILE



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 1.001/B                                                                             | 1.001                                                                               | 1.002                                                                               |
|  |  |  |
| 1.002/B                                                                             | 1.003                                                                               | 1.004/04                                                                            |
|  |  |  |
| 1.005                                                                               | 1.006                                                                               | 1.007                                                                               |
|  |  |  |
| 1.009                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.001/B</b>  | <b>Blade Original LÖWE 1, 1 piece in a blister</b><br>Klinge Original LÖWE 1, 1 Stk. im Blister                                                                                                     |  |
| <b>1.001</b>    | <b>Blade Original LÖWE 1, 5 pieces in a box</b><br>Klingen Original LÖWE 1, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox                                                                        |  |
| <b>1.002</b>    | <b>Anvil (base) Original LÖWE 1/2</b><br>Amboss (Unterlage) Original LÖWE 1/2                                                                                                                       |  |
| <b>1.002/B</b>  | <b>Anvil (base) Original LÖWE 1/2 with screw and sleeve in a blister, including: 1.002 + 1.006</b><br>Amboss (Unterlage) Original LÖWE 1/2 mit Schraube und Hülse im Blister, Inhalt: 1.002 + 1.006 |  |
| <b>1.003</b>    | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                                                                                   |  |
| <b>1.004/04</b> | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                                                                               |  |
| <b>1.005</b>    | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                                                                                     |  |
| <b>1.006</b>    | <b>Screw with sleeve for anvil</b><br>Schraube mit Hülse für Amboss                                                                                                                                 |  |
| <b>1.007</b>    | <b>Set spare parts Original LÖWE 1 in a blister, including: 1.001 + 1.002 + 1.003 + 1.005 + 1.006</b><br>Ersatzteil-Set Original LÖWE 1 im Blister, Inhalt: 1.001 + 1.002 + 1.003 + 1.005 + 1.006   |  |
| <b>1.009</b>    | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse                                                                         |  |


**Original LÖWE 3.101 Mitre cutter | Gehrungsschere**  
with metallic handle, for wood, plastic and rubber materials  
mit Metallgriff, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.104 Mitre cutter | Gehrungsschere**  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.105 Anvil cutter | Amboss-Schere**  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 3.001/B                                                                               | 3.001                                                                                 | 3.002                                                                                 |
|  |  |  |
| 3.002/0G50                                                                            | 1.003                                                                                 | 1.004/04                                                                              |
|  |  |  |
| 1.005                                                                                 | 3.006                                                                                 | 3.007                                                                                 |
|  |  |  |
| 1.009                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |

|                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.001/B</b>    | <b>Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister</b><br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister                                                                                  |  |
| <b>3.001</b>      | <b>Blade Original LÖWE 3, 5 pieces in a box</b><br>Klingen Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox                                                     |  |
| <b>3.002</b>      | <b>Anvil (base) for mitre cutter, 50 mm length of cut</b><br>Unterlage Gehrungsschere, 50 mm Schnittlänge                                                                        |  |
| <b>3.002/0G50</b> | <b>Anvil (base) for 50 mm length of cut</b><br>Unterlage (Amboss) für 50 mm Schnittlänge                                                                                         |  |
| <b>1.003</b>      | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                                                                |  |
| <b>1.004/04</b>   | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                                                            |  |
| <b>1.005</b>      | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                                                                  |  |
| <b>3.006</b>      | <b>Screw with nut for anvil (base)</b><br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                                      |  |
| <b>3.007</b>      | <b>Set spare parts Original LÖWE 3 in a blister including: 3.001 + 3.002 + 1.005 + 3.006</b><br>Ersatzteil-Set Original LÖWE 3 im Blister, Inhalt: 3.001 + 3.002 + 1.005 + 3.006 |  |
| <b>1.009</b>      | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse                                                      |  |






**Original LÖWE 3.106 Slat cutter | Leistenschere**  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.106/50K Slat cutter | Leistenschere**  
with plastic underlayment, for wood, plastic and rubber materials  
mit Kunststoffunterlage, für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.104/HU Mitre cutter | Gehrungsschere**  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.105/HU Anvil cutter | Amboss-Schere**  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.106/HU Slat cutter | Leistenschere**  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |  |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>3.001/B</b> Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister                                                                                     |  |
|  |  |  | <b>3.001</b> Blade Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br>Klingen Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox                                                          |  |
|  |  |  | <b>3.002/0G50</b> Anvil (base) for 50 mm length of cut<br>Unterlage (Amboss) für 50 mm Schnittlänge                                                                                         |  |
|  |  |  | <b>3.002/50K</b> Anvil (base) for flat ribbon cable cutter<br>50 mm length of cut<br>Unterlage für Flachbandkabelschere, 50 mm Schnittlänge                                                 |  |
|  |  |  | <b>3.002/3.106</b> Pair of stop faces 90° for slat cutter<br>1 Paar Anschläge 90° für Leistenscheren                                                                                        |  |
|  |  |  | <b>1.003</b> Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                                                                     |  |
|  |  |  | <b>1.004/04</b> Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                                                              |  |
|  |  |  | <b>1.005</b> Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                                                                       |  |
|  |  |  | <b>3.006</b> Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>3.007</b> Set spare parts Original LÖWE 3 in a blister<br>including: 3.001 + 3.002 + 1.005 + 3.006<br>Ersatzteil-Set Original LÖWE 3 im Blister<br>Inhalt: 3.001 + 3.002 + 1.005 + 3.006 |  |
|  |  |  | <b>1.009</b> Fastener with bolt screw and plastic<br>spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse                                                   |  |

SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>3.001/B</b> Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister                                                                                                                                        |  |
|  |  |  | <b>3.001</b> Blade Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br>Klingen Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox                                                                                                             |  |
|  |  |  | <b>3.002</b> Anvil (base) for mitre cutter, 50 mm length of cut<br>Unterlage Gehrungsschere, 50 mm Schnittlänge                                                                                                                                |  |
|  |  |  | <b>3.002/0G50</b> Anvil (base) for 50 mm length of cut<br>Unterlage (Amboss), für 50 mm Schnittlänge                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>3.002/3.106</b> Pair of stop faces 90° for slat cutter<br>1 Paar Anschläge 90° für Leistenscheren                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>1.003/HU</b> Spring with screw and nut<br>for cutters with leverage (2 pieces)<br>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.)                                                                                                     |  |
|  |  |  | <b>1.004/HU</b> Pair of handles for cutters with leverage<br>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version                                                                                                                                            |  |
|  |  |  | <b>3.005/HU</b> Pair of bolts with nut and sleeve for cutters<br>with leverage<br>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>3.006</b> Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  | <b>3.007/HU</b> Set spare parts Original LÖWE 3 for cutters with<br>leverage in a blister, incl.: 3.001 + 3.002 +<br>3.005/HU + 3.006<br>Ersatzteil-Set Original LÖWE 3 für HÜ-Version<br>im Blister, Inhalt: 3.001 + 3.002 + 3.005/HU + 3.006 |  |
|  |  |  | <b>3.009/HU</b> Fastener with bolt screw and plastic spring bushing for<br>cutters with leverage<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse für HÜ-Version                                                          |  |





**Original LÖWE 3.204/16U19 Tube cutter** | Rohrschere  
for PVC pipes with diameters of 16 mm and 19 mm  
für PVC-Rohre mit 16 mm und 19 mm Durchmesser

360 g

21.5 cm

Ø = 16 mm and 19 mm



4 033119 000346



**Original LÖWE 3.204/20U25 Tube cutter** | Rohrschere  
for PVC pipes with diameters of 20 mm and 25 mm  
für PVC-Rohre mit 20 mm und 25 mm Durchmesser

355 g

21.5 cm

Ø = 20 mm and 25 mm



4 033119 005174



**Original LÖWE 3.204/P90 Tube and hose cutter** | Rohr- und Schlauchschere  
for PVC pipes and hoses  
für PVC-Rohre und Schläuche

370 g

21.5 cm

b<sub>max</sub> = 45 mm  
h<sub>max</sub> = 25 mm  
Ø<sub>max</sub> = 32 mm



4 033119 000391



**Special edition | Sonderschere**  
**Original LÖWE 3.204 Tube cutter** | Rohrschere  
for PVC pipes; individual diameters up to max. 32 mm on request,  
minimum quantity: 25 pieces | für PVC-Rohre, individuelle Durchmesser  
bis max. 32 mm auf Anfrage erhältlich, Mindestabnahmemenge 25 Stk.

360 g

21.5 cm

Individual diameters up to  
max. 32 mm on request.  
Individuelle Durchmesser bis  
max. 32 mm auf Anfrage.



4 033119 000384

## SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|                                                                                     |                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>3.001/B</b> Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister                             |  |
|  | <b>3.001</b> Blades Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br>Klingen Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox |  |
| <b>3.002/3.204/16U19</b>                                                            | <b>3.002/3.204/16U19</b> Anvil (base) for tube cutter 3.204/16U19<br>Unterlage für Rohrschere 3.204/16U19                           |  |
| <b>3.002/3.204/20U25</b>                                                            | <b>3.002/3.204/20U25</b> Anvil (base) for tube cutter 3.204/20U25<br>Unterlage für Rohrschere 3.204/20U25                           |  |
| <b>3.002/3.204/P90</b>                                                              | <b>3.002/3.204/P90</b> Anvil (base) for tube and hose cutter 3.204/P90<br>Unterlage für Rohr- und Schlauchschere 3.204/P90          |  |
| <b>1.003</b>                                                                        | <b>1.003</b> Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                             |  |
| <b>1.004/04</b>                                                                     | <b>1.004/04</b> Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                      |  |
| <b>1.005</b>                                                                        | <b>1.005</b> Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                               |  |
| <b>3.006</b>                                                                        | <b>3.006</b> Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                   |  |
| <b>1.009</b>                                                                        | <b>1.009</b> Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse   |  |



**Original LÖWE 3.304 Mitre cutter** | Gehrungsschere  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

450 g

24.5 cm

S<sub>max</sub> = 75 mm  
h<sub>max</sub> = 20 mm



4 033119 000247



**Original LÖWE 3.305 Anvil cutter** | Amboss-Schere  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

350 g

24.5 cm

b<sub>max</sub> = 75 mm  
h<sub>max</sub> = 10 mm  
Ø<sub>max</sub> = 40 mm



4 033119 000186



**Original LÖWE 3.306 Slat cutter** | Leistenschere  
for wood, plastic and rubber materials  
für Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

445 g

24.5 cm

b<sub>max</sub> = 75 mm  
h<sub>max</sub> = 10 mm  
90° stop faces  
Anschläge



4 033119 000261


## SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>3.001/75</b> Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister                               |  |
| <b>3.001/75</b>                                                                       | <b>3.002/0G75</b> Anvil (base) for 75 mm length of cut<br>Unterlage (Amboss), für 75 mm Schnittlänge                                             |  |
| <b>3.002/3.304</b>                                                                    | <b>3.002/3.304</b> Anvil (base) mitre cutter (45°) for 75 mm length of cut<br>Unterlage Gehrungsschere (45° Anschläge)<br>für 75 mm Schnittlänge |  |
| <b>3.002/3.306</b>                                                                    | <b>3.002/3.306</b> Anvil (base) slat cutter (90°) for 75 mm length of cut<br>Unterlage Leistenschere (90° Anschläge)<br>für 75 mm Schnittlänge   |  |
| <b>1.003</b>                                                                          | <b>1.003</b> Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                          |  |
| <b>1.004/04</b>                                                                       | <b>1.004/04</b> Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                   |  |
| <b>1.005</b>                                                                          | <b>1.005</b> Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                            |  |
| <b>3.006</b>                                                                          | <b>3.006</b> Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                |  |
| <b>1.009</b>                                                                          | <b>1.009</b> Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse                |  |







**Original LÖWE 3.304/HU Mitre cutter |** Gehrungsschere  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und  
Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.305/HU Anvil cutter |** Amboss-Schere  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und  
Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.306/HU Slat cutter |** Leistenschere  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und  
Gummimaterialien




**Original LÖWE 3.604 Cable duct cutter |** Kabelkanalschere  
for PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
für PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten



**Original LÖWE 3.605 Cable duct cutter |** Kabelkanalschere  
for PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
für PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten



**Original LÖWE 3.606 Cable duct cutter |** Kabelkanalschere  
for PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
für PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|             |                                                                                                                                                                       |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                       |             |
| 3.001/75    | 3.002/0G75                                                                                                                                                            | 3.002/3.304 |
|             |                                                                                                                                                                       |             |
| 3.002/3.306 | 1.003/HU                                                                                                                                                              | 1.004/HU    |
|             |                                                                                                                                                                       |             |
| 3.005/HU    | 3.006                                                                                                                                                                 | 3.009/HU    |
| 3.001/75    | Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister                                                                    |             |
| 3.002/0G75  | Anvil (base) for 75 mm length of cut<br>Unterlage (Amboss), für 75 mm Schnittlänge                                                                                    |             |
| 3.002/3.304 | Anvil (base) mitre cutter (45°) for 75 mm length of cut<br>Unterlage Gehrungsschere (45° Anschläge)<br>für 75 mm Schnittlänge                                         |             |
| 3.002/3.306 | Anvil (base) slat cutter (90°) for 75 mm length of cut<br>Unterlage Leistenschere (90° Anschläge)<br>für 75 mm Schnittlänge                                           |             |
| 1.003/HU    | Spring with screw and nut for cutters with leverage<br>(2 pieces)<br>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.)                                            |             |
| 1.004/HU    | Pair of handles for cutters with leverage<br>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version                                                                                   |             |
| 3.005/HU    | Pair of bolts with nut and sleeve for cutters<br>with leverage<br>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version                                                  |             |
| 3.006       | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                                  |             |
| 3.009/HU    | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing for<br>cutters with leverage<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse für HÜ-Version |             |


SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|             |                                                                                                                                                             |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                             |             |
| 3.001/75    | 3.002/75K                                                                                                                                                   | 3.002/3.604 |
|             |                                                                                                                                                             |             |
| 3.002/3.606 | 1.003                                                                                                                                                       | 1.004/04    |
|             |                                                                                                                                                             |             |
| 1.005       | 3.006                                                                                                                                                       | 1.009       |
| 3.001/75    | Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister                                                          |             |
| 3.002/75K   | Anvil for cable duct cutter<br>Unterlage für Kabelkanalscheren                                                                                              |             |
| 3.002/3.604 | Pair of stop faces 45° for cable duct cutter<br>with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 45°, für Kabelkanalscheren,<br>mit Rändelschraube und Mutter |             |
| 3.002/3.606 | Pair of stop faces 90° for cable duct cutter<br>with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 90°, für Kabelkanalscheren,<br>mit Rändelschraube und Mutter |             |
| 1.003       | Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                                                  |             |
| 1.004/04    | Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                                              |             |
| 1.005       | Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                                                    |             |
| 3.006       | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                        |             |
| 1.009       | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse                                   |             |







**Original LÖWE 3.604/HU**  
**Cable duct cutter | Kabelkanalschere**  
with leverage, for hard and flat PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.605/HU**  
**Cable duct cutter | Kabelkanalschere**  
with leverage, for hard and flat wood, plastic and rubber materials  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien



**Original LÖWE 3.606/HU**  
**Cable duct cutter | Kabelkanalschere**  
with leverage, for hard and flat PVC cables, wiring conduits and plastic rails  
mit Hebelübersetzung, für harte und flache PVC-Kabel-, Verdrahtungskanäle und Kunststoffleisten



**Original LÖWE 3.704/16U19 Tube cutter | Rohrschere**  
for cable conduits with diameters of 16 mm and 19 mm  
für kabelführende Rohre mit 16 mm und 19 mm Durchmesser



Ø = 16 mm and 19 mm  
Other diameters available on request.  
Andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich.



**Special edition | Sonderschere**  
**Original LÖWE 3.704 Tube cutter | Rohrschere**  
for cable conduits; individual diameters up to max. 32 mm on request,  
minimum quantity: 25 pieces | für kabelführende Rohre; individuelle Durchmesser bis max. 32 mm auf Anfrage erhältlich, Mindestabnahmemenge 25 Stk.



Individual diameters up to max. 32 mm on request.  
Individuelle Durchmesser bis max. 32 mm auf Anfrage.



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.001/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.002/75K                                                                                                                                                     | 3.002/3.604 |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.002/3.606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.003/HU                                                                                                                                                      | 1.004/HU    |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.005/HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.006                                                                                                                                                         | 3.009/HU    |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| <table><tr><td>3.001/75</td><td>Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br/>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister</td><td></td></tr><tr><td>3.002/75K</td><td>Anvil for cable duct cutter<br/>Unterlage für Kabelkanalscheren</td><td></td></tr><tr><td>3.002/3.604</td><td>Pair of stop faces 45° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br/>1 Paar Anschläge 45°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter</td><td></td></tr><tr><td>3.002/3.606</td><td>Pair of stop faces 90° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br/>1 Paar Anschläge 90°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter</td><td></td></tr><tr><td>1.003/HU</td><td>Spring with screw and nut for cutters with leverage, 2 pieces<br/>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.)</td><td></td></tr><tr><td>1.004/HU</td><td>Pair of handles for cutters with leverage<br/>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version</td><td></td></tr><tr><td>3.005/HU</td><td>Pair of bolts with nut and sleeve for cutters with leverage<br/>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version</td><td></td></tr><tr><td>3.006</td><td>Screw with nut for anvil (base)<br/>Schraube mit Mutter für Unterlage</td><td></td></tr><tr><td>3.009/HU</td><td>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing for cutters with leverage<br/>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse für HÜ-Version</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                               |             | 3.001/75 | Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister |  | 3.002/75K | Anvil for cable duct cutter<br>Unterlage für Kabelkanalscheren |  | 3.002/3.604 | Pair of stop faces 45° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 45°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter |  | 3.002/3.606 | Pair of stop faces 90° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 90°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter |  | 1.003/HU | Spring with screw and nut for cutters with leverage, 2 pieces<br>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.) |  | 1.004/HU | Pair of handles for cutters with leverage<br>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version |  | 3.005/HU | Pair of bolts with nut and sleeve for cutters with leverage<br>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version |  | 3.006 | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage |  | 3.009/HU | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing for cutters with leverage<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse für HÜ-Version |  |
| 3.001/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blade Original LÖWE 3 long, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3 lang, 1 Stk. im Blister                                                            |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.002/75K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anvil for cable duct cutter<br>Unterlage für Kabelkanalscheren                                                                                                |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.002/3.604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pair of stop faces 45° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 45°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter         |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.002/3.606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pair of stop faces 90° for cable duct cutter with knurled screw and nut<br>1 Paar Anschläge 90°, für Kabelkanalscheren, mit Rändelschraube und Mutter         |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 1.003/HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spring with screw and nut for cutters with leverage, 2 pieces<br>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.)                                        |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 1.004/HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pair of handles for cutters with leverage<br>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version                                                                           |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.005/HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pair of bolts with nut and sleeve for cutters with leverage<br>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version                                             |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                                                          |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |
| 3.009/HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing for cutters with leverage<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse für HÜ-Version |             |          |                                                                                                    |  |           |                                                                |  |             |                                                                                                                                                       |  |             |                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                                                        |  |          |                                                                                     |  |          |                                                                                                                   |  |       |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                               |  |

SPARE PARTS | ERSATZTEILE


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 3.001/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.001                                                                                                                 | 3.002/3.704/16U19 |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 1.003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.004/04                                                                                                              | 1.005             |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 3.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.009                                                                                                                 |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| <table><tr><td>3.001/B</td><td>Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br/>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister</td><td></td></tr><tr><td>3.001</td><td>Blades Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br/>Klinge Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox</td><td></td></tr><tr><td>3.002/3.704/16U19</td><td>Anvil (base) for tube cutter 3.704/16U19<br/>Unterlage für Rohrschere 3.704/16U19</td><td></td></tr><tr><td>1.003</td><td>Spring with screw and nut<br/>Feder mit Schraube und Mutter</td><td></td></tr><tr><td>1.004/04</td><td>Pair of handles for handle type 04<br/>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04</td><td></td></tr><tr><td>1.005</td><td>Bolt with sleeve and nut<br/>Bolzen mit Mutter und Buchse</td><td></td></tr><tr><td>3.006</td><td>Screw with nut for anvil (base)<br/>Schraube mit Mutter für Unterlage</td><td></td></tr><tr><td>1.009</td><td>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br/>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                       |                   | 3.001/B | Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister |  | 3.001 | Blades Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br>Klinge Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox |  | 3.002/3.704/16U19 | Anvil (base) for tube cutter 3.704/16U19<br>Unterlage für Rohrschere 3.704/16U19 |  | 1.003 | Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter |  | 1.004/04 | Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04 |  | 1.005 | Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse |  | 3.006 | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage |  | 1.009 | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse |  |
| 3.001/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blade Original LÖWE 3, 1 piece in a blister<br>Klinge Original LÖWE 3, 1 Stk. im Blister                              |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 3.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blades Original LÖWE 3, 5 pieces in a box<br>Klinge Original LÖWE 3, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 3.002/3.704/16U19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anvil (base) for tube cutter 3.704/16U19<br>Unterlage für Rohrschere 3.704/16U19                                      |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 1.003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                            |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 1.004/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                        |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 1.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                              |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 3.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                  |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |
| 1.009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststofffederbuchse  |                   |         |                                                                                          |  |       |                                                                                                                       |  |                   |                                                                                  |  |       |                                                            |  |          |                                                                                |  |       |                                                          |  |       |                                                                      |  |       |                                                                                                                      |  |






**Original LÖWE 3.804 Mitre cutter with utility blade**  
Gehrungsschere mit Trapezklinge  
utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

390 g 21 cm  
45° stop faces  
Anschläge




**Original LÖWE 3.805 Anvil cutter with utility blade**  
Amboss-Schere mit Trapezklinge  
utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

350 g 21 cm




**Original LÖWE 3.806 Flat ribbon cable cutter with utility blade** | Flachbandkabelschere mit Trapezklinge  
utility blade, for soft wood, plastic and rubber materials  
Trapezklinge, für weiche Holz-, Kunststoff- und Gummimaterialien

345 g 21 cm  
90° stop faces  
Anschläge




**Original LÖWE 3.904/9.5**  
Hand eyelet press | Handösenpresse  
suited for self-piercing eyelets for tarpaulins, banners and sails  
für selbstschneidende Ösen für Planen, Banner und Segel

435 g 20 cm



**Original LÖWE 3.904/11**  
Hand eyelet press | Handösenpresse  
suited for self-piercing eyelets for tarpaulins, banners and sails  
für selbstschneidende Ösen für Planen, Banner und Segel

470 g 20 cm



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>3.001/TR/10</b> Utility blades, 10 pieces in a box<br>Trapezklingen, Verpackungseinheit 10 Stk.                                     |  |
|  | <b>3.010</b> Mounting support for utility blades<br>with rail clip and screw<br>Klingenträger mit Klemmplatte und Schraube             |  |
|  | <b>3.002</b> Anvil (base) for mitre cutter 50 mm length of cut<br>Unterlage Gehrungsschere, 50 mm Schnittlänge                         |  |
|  | <b>3.002/OG50</b> Anvil (base) for 50 mm length of cut<br>Unterlage (Amboss) für 50 mm Schnittlänge                                    |  |
|  | <b>3.002/50K</b> Anvil for flat ribbon cable cutter, 50 mm length of cut<br>Unterlage für Flachbandkabelschere, 50 mm Schnittlänge     |  |
|  | <b>1.003</b> Spring with screw and nut<br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                |  |
|  | <b>1.004/04</b> Pair of handles for handle type 04<br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                         |  |
|  | <b>1.005</b> Bolt with sleeve and nut<br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                  |  |
|  | <b>1.009</b> Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse |  |
|  | <b>3.006</b> Screw with nut for anvil (base)<br>Schraube mit Mutter für Unterlage                                                      |  |

SPARE PARTS AND EYELETS | ERSATZTEILE UND ÖSEN

|  |                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>1.003/HU</b> Spring with screw and nut,<br>for cutters with leverage (2 pieces)<br>Feder mit Schraube und Mutter für HÜ-Version (2 Stk.)                                           |  |
|  | <b>1.004/HU</b> Pair of handles for cutters with leverage<br>1 Paar Kunststoffgriffe für HÜ-Version                                                                                   |  |
|  | <b>3.005/HU</b> Pair of bolts with nut and sleeve for cutters with<br>leverage<br>1 Paar Bolzen mit Mutter und Buchse für HÜ-Version                                                  |  |
|  | <b>3.009/HU</b> Fastener with bolt screw and plastic spring bushing<br>for cutters with leverage<br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse für HÜ-Version |  |
|  | <b>0.039/9.5/c</b> self-piercing eyelets, chromed, 9.5 mm grommets and<br>washers, 500 pairs<br>Selbstschneidende Ösen, verchromt,<br>9,5 mm Ober- und Unterteile, 500 Paar           |  |
|  | <b>0.039/9.5/m</b> self-piercing eyelets, brass, 9.5 mm grommets and<br>washers, 500 pairs<br>Selbstschneidende Ösen, Messing,<br>9,5 mm Ober- und Unterteile, 500 Paar               |  |
|  | <b>0.039/11/c</b> self-piercing eyelets, chromed, 11 mm grommets and<br>washers, 500 pairs<br>Selbstschneidende Ösen, verchromt,<br>11 mm Ober- und Unterteile, 500 Paar              |  |
|  | <b>0.039/11/m</b> self-piercing eyelets, brass, 11 mm grommets and<br>washers, 500 pairs<br>Selbstschneidende Ösen, Messing,<br>11 mm Ober- und Unterteile, 500 Paar                  |  |





**Original LÖWE 4.104/V**  
Cutter for sealing profiles | Dichtungsprofilschere  
for cutting outer corners of window sealing profiles  
für Außeneckenschnitt von Fensterdichtungen

415 g 22 cm  
V-cut, fold outer edge  
V-Schnitt, Anschlag Falzaußenkante



**Original LÖWE 4.104/VR**  
Cutter for sealing profiles | Dichtungsprofilschere  
with draw-in roller, for cutting outer corners of window sealing profiles  
mit Einzugsrolle, für Außeneckenschnitt von Fensterdichtungen

460 g 23 cm  
V-cut, fold outer edge  
V-Schnitt, Anschlag Falzaußenkante



**Original LÖWE 4.104/Y**  
Cutter for sealing profiles | Dichtungsprofilschere  
for cutting inner corners of window sealing profiles  
für Inneneckenschnitt von Fensterdichtungen

520 g 22 cm  
Y-cut  
Y-Schnitt



**Original LÖWE 4.104/YR**  
Cutter for sealing profiles | Dichtungsprofilschere  
with draw-in roller, for cutting inner corners of window sealing profiles  
mit Einzugsrolle, für Inneneckenschnitt von Fensterdichtungen

565 g 23 cm  
Y-cut  
Y-Schnitt



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |                 |                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>4.021/V</b>  | <b>Pair of blades Original LÖWE 4 V-cut (2 pieces)</b><br>Klingen Original LÖWE 4 V-Schnitt, 1 Paar (2 Stk.)                    |  |
|  | <b>4.002</b>    | <b>Anvil for cutter for sealing profiles without stop face</b><br>Unterlage für Dichtungsprofilschere 4.104 ohne Anschlag       |  |
|  | <b>4.002/V</b>  | <b>Anvil for cutter for sealing profiles 4.104/V with stop face</b><br>Unterlage für Dichtungsprofilschere 4.104/V mit Anschlag |  |
|  | <b>1.003</b>    | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                               |  |
|  | <b>1.004/04</b> | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                           |  |
|  | <b>1.005</b>    | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                 |  |
|  | <b>1.009</b>    | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-federbuchse    |  |
|  | <b>2.008</b>    | <b>Adjusting screw for variable handle width</b><br>Stellschraube für Griffverstellung                                          |  |
|  | <b>4.006</b>    | <b>Screw with nut</b><br>Schraube mit Mutter                                                                                    |  |
|  | <b>4.010/V</b>  | <b>Cutting unit 4.104/V with blades, unmounted</b><br>Schneidkopf 4.104/V mit Klingen, unmontiert                               |  |
|  | <b>4.009</b>    | <b>Draw-in roller</b><br>Einzugsrolle                                                                                           |  |

SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |                 |                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>4.021/Y</b>  | <b>Set of blades Original LÖWE 4 Y-cut, (4 pieces)</b><br>Klingen Original LÖWE 4 Y-Schnitt, 1 Satz (4 Stk.)                    |  |
|  | <b>4.002</b>    | <b>Anvil for cutter for sealing profiles without stop face</b><br>Unterlage für Dichtungsprofilschere 4.104 ohne Anschlag       |  |
|  | <b>4.002/Y</b>  | <b>Anvil for cutter for sealing profiles 4.104/Y with stop face</b><br>Unterlage für Dichtungsprofilschere 4.104/Y mit Anschlag |  |
|  | <b>1.003</b>    | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                               |  |
|  | <b>1.004/04</b> | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                           |  |
|  | <b>1.005</b>    | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                 |  |
|  | <b>1.009</b>    | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-federbuchse    |  |
|  | <b>2.008</b>    | <b>Adjusting screw for variable handle width</b><br>Stellschraube für Griffverstellung                                          |  |
|  | <b>4.006</b>    | <b>Screw with nut</b><br>Schraube mit Mutter                                                                                    |  |
|  | <b>4.010/Y</b>  | <b>Cutting unit 4.104/Y with blades, unmounted</b><br>Schneidkopf 4.104/Y mit Klingen, unmontiert                               |  |
|  | <b>4.012/Y</b>  | <b>Position brace for inner corners</b><br>Rahmenstütze für Innenecken                                                          |  |
|  | <b>4.009</b>    | <b>Draw-in roller</b><br>Einzugsrolle                                                                                           |  |





### Original LÖWE 4.204

Cable duct cutter | Dichtungsprofilschere

reverse arrangement of the blades compared to model 4.104, for expansion beads of facade sealing band | umgekehrte Anordnung der Klingen gegenüber Modell 4.104, für Dehnungskeder von Fassadendichtband



410 g

22 cm

A-cut  
A-Schnitt

### SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |                 |                                                                                                                              |  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>4.001/A</b>  | <b>Pair of blades Original LÖWE 4 A-Cut, (2 pieces)</b><br>Klingen Original LÖWE 4 A-Schnitt, 1 Paar (2 Stk.)                |  |
|  | <b>4.002/A</b>  | <b>Anvil for cutter for sealing profiles 4.204</b><br>Unterlage für Dichtungsprofilschere 4.204                              |  |
|  | <b>1.003</b>    | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                            |  |
|  | <b>1.004/04</b> | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                        |  |
|  | <b>1.005</b>    | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                              |  |
|  | <b>1.009</b>    | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-federbuchse |  |
|  | <b>2.008</b>    | <b>Adjusting screw for variable handle width</b><br>Stellschraube für Griffverstellung                                       |  |
|  | <b>4.006</b>    | <b>Screw with nut</b><br>Schraube mit Mutter                                                                                 |  |
|  | <b>4.010/A</b>  | <b>Cutting unit 4.204 with blades, unmounted</b><br>Schneidkopf 4.204 mit Klingen, unmontiert                                |  |



### Original LÖWE 5.104/P90

Tube and hose cutter | Rohr- und Schlauchschere

small version, for PVC pipes and hoses  
kleine Ausführung, für PVC-Rohre und Schläuche



200 g

17.5 cm

$b_{max} = 15 \text{ mm}$   
 $h_{max} = 15 \text{ mm}$   
 $\varnothing_{max} = 15 \text{ mm}$

### SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |                  |                                                                                                                               |  |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>5.001/B</b>   | <b>Blade Original LÖWE 5, 1 piece in a blister</b><br>Klinge Original LÖWE 5, 1 Stk. im Blister                               |  |
|  | <b>5.001</b>     | <b>Blades Original LÖWE 5, 5 pieces in a box</b><br>Klingen Original LÖWE 5, Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox |  |
|  | <b>5.002/P90</b> | <b>Anvil (base) for small tube and hose cutter</b><br>Unterlage für kleine Rohr- und Schlauchschere                           |  |
|  | <b>1.006</b>     | <b>Screws with sleeve for anvil</b><br>Schraube mit Hülse für Amboss                                                          |  |
|  | <b>5.003</b>     | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                             |  |
|  | <b>5.004/04</b>  | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                         |  |
|  | <b>5.005</b>     | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                               |  |
|  | <b>5.009</b>     | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-federbuchse  |  |

## Fast and clean cutting of PVC pipes and hoses!

- › Exactly right-angled cut
- › No burrs
- › No chips

max  $\varnothing 15 \text{ mm}$







**Original LÖWE 5.105 Anvil cutter | Amboss-Schere**  
for all materials (except for metal)  
für alle Materialien (außer Metall)

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| 190 g | 17.5 cm |  |
|-------|---------|--|



**Original LÖWE 5.504 Hose cutter | Schlauchschere**  
with triangular blade, for corrugated pipes and soft hoses  
mit Dreiecks Klinge, für Wellrohre und weiche Schläuche

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| 270 g | 23 cm |  |
|-------|-------|--|



**Original LÖWE 50.130 Lever cutter | Hebelschneider**  
for large-format rails and profiles in a wide variety of materials,  
90° and 45° stop faces included  
für größer dimensionierte Leisten und Profile unterschiedlichsten  
Materials, 90° und 45° Anschläge im Lieferumfang enthalten

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 3600 g | 58 cm |  |
|--------|-------|--|



**Original LÖWE 51.130 Lever cutter | Hebelschneider**  
for large-format PVC wiring conduits and hard and flat plastic rails  
für großer dimensionierte PVC-Verdrahtungskanäle sowie harte und flache  
Kunststoffleisten

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 3800 g | 58 cm |  |
|--------|-------|--|



SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |  |  |                 |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>5.001/B</b>  | <b>Blade Original LÖWE 5.105, 1 piece in a blister</b><br>Klinge für Original LÖWE 5.105, 1 Stk. im Blister                                                                                     |  |
|  |  |  | <b>5.001</b>    | <b>Blades Original LÖWE 5.105, 5 pieces in a box</b><br>Klingen für Original LÖWE 5.105<br>Verpackungseinheit 5 Stk. in einer Kunststoffbox                                                     |  |
|  |  |  | <b>5.002</b>    | <b>Anvil (base) Original LÖWE 5</b><br>Amboss (Unterlage) Original LÖWE 5                                                                                                                       |  |
|  |  |  | <b>5.007</b>    | <b>Set spare parts Original LÖWE 5 in a blister including:<br/>5.001 + 5.002 + 5.003 + 5.005 + 1.006</b><br>Ersatzteil-Set Original LÖWE 5 im Blister,<br>Inhalt: 5.001+5.002+5.003+5.005+1.006 |  |
|  |  |  | <b>5.004/04</b> | <b>Pair of handles for handle type 04</b><br>1 Paar Kunststoffgriffe für Griffform 04                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>1.006</b>    | <b>Screw with sleeve for anvil (base) Original LÖWE 5.105</b><br>Schraube mit Hülse für Unterlage Original LÖWE 5.105                                                                           |  |
|  |  |  | <b>5.036</b>    | <b>Screw with sleeve for anvil (base) Original LÖWE 5.504</b><br>Schraube mit Hülse für Unterlage Original LÖWE 5.504                                                                           |  |
|  |  |  | <b>5.003</b>    | <b>Spring with screw and nut</b><br>Feder mit Schraube und Mutter                                                                                                                               |  |
|  |  |  | <b>5.005</b>    | <b>Bolt with sleeve and nut</b><br>Bolzen mit Mutter und Buchse                                                                                                                                 |  |
|  |  |  | <b>5.009</b>    | <b>Fastener with bolt screw and plastic spring bushing</b><br>Verschlussriegel mit Riegelschraube und Kunststoff-<br>federbuchse                                                                |  |
|  |  |  | <b>5.031</b>    | <b>Triangular blade Original LÖWE 5.504</b><br>Dreiecks Klinge Original LÖWE 5.504                                                                                                              |  |
|  |  |  | <b>5.032</b>    | <b>Anvil (base) for hose cutter Original LÖWE 5.504</b><br>Unterlage für Schlauchschere Original LÖWE 5.504                                                                                     |  |

SPARE PARTS | ERSATZTEILE

|  |  |  |               |                                                                                                         |  |
|--|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>50.001</b> | <b>Blade Original LÖWE 50/51, 1 piece in a blister</b><br>Klinge Original LÖWE 50/51, 1 Stk. im Blister |  |
|  |  |  | <b>50.002</b> | <b>Anvil (base) Original LÖWE 50.130</b><br>Unterlage Original LÖWE 50.130                              |  |
|  |  |  | <b>51.002</b> | <b>Anvil (base) Original LÖWE 51.130</b><br>Unterlage Original LÖWE 51.130                              |  |

Supplier information and publisher  
Gebr. Schröder GmbH · Konrad-Zuse-Ring 3 · DE-24220 Flintbek  
tel: +49 4347 71170-0  
e-mail: info@original-loewe.de · www.original-loewe.com

Managing Director: Dipl.-Ing. Randolph Schröder  
Commercial register: Kiel district court  
HRB 1931 · Tax ID 20/297/05987  
VAT ID DE 134 877 364

Photos: Gebr. Schröder GmbH · Oliver Franke (www.foto-oliverfranke.de)  
Fabian Frühling (fabianfruehling.de) · Münchow Industriefotos  
Layout: media4motion Werbeagentur GmbH (www.media4motion.com)

Sizes and weights rounded to the nearest unit. All illustrations are non-binding. Subject to change and correction. Our General Terms and Conditions hereby apply. These can be viewed online at [www.original-loewe.com/gtc](http://www.original-loewe.com/gtc). May only be reproduced with the publisher's permission.

Größen und Gewichtsangaben gerundet. Abbildungen nicht verbindlich. Änderung und Irrtum vorbehalten. Es gelten unsere AGB, die Sie im Internet einsehen können unter [www.original-loewe.de/agb](http://www.original-loewe.de/agb). Nachdruck nur mit Erlaubnis der Gebr. Schröder GmbH.



# ACCESSORIES AND PROMOTION

## Zubehör und Werbemittel

### ACCESSORIES | ZUBEHÖR

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 0022                                                                              | 0023                                                                              |
|  |  |
| 9811                                                                              | 9812                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0022 | <b>Original LÖWE Sharpener</b>   Original LÖWE-Klingenschärfer<br>› <b>Slim head</b>   Schlanker Kopf<br>› <b>Ergonomic handle shape</b>   Ergonomische Griffform<br>› <b>Recessed grip for a secure hold</b><br>Griffmulde für sicheren Halt<br>› <b>Anti-slip protection for higher safety</b><br>Abrutschschutz für mehr Sicherheit |  |
| 0023 | <b>Original LÖWE diamond file</b>   Original LÖWE-Diamantfeile                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 9810 | <b>Original LÖWE leather belt</b>   Original LÖWE-Ledergürtel<br>› <b>100% genuine leather</b>   100% echtes Leder<br>› <b>one size</b>   Einheitsgröße<br>› <b>Made in Germany</b>   Hergestellt in Deutschland                                                                                                                       |  |
| 9811 | <b>Original LÖWE key chain, basic</b><br>Original LÖWE-Schlüsselanhänger, Standard<br>› <b>100% genuine leather</b>   100% echtes Leder<br>› <b>Made in Germany</b>   Hergestellt in Deutschland                                                                                                                                       |  |
| 9812 | <b>Original LÖWE key chain, premium</b><br>Original LÖWE-Schlüsselanhänger, Premium<br>› <b>100% genuine leather</b>   100% echtes Leder<br>› <b>Made in Germany</b>   Hergestellt in Deutschland                                                                                                                                      |  |

### PROMOTION | WERBEMITTEL

No discounts on promotion materials.  
Werbematerial ist nicht rabattfähig.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 9802                                                                                | 9803                                                                                |
|  |  |
| 9804                                                                                | 9805                                                                                |
|  |                                                                                     |
| Banner                                                                              |                                                                                     |
|  |  |
| 9931                                                                                | 9806                                                                                |
|  |  |
| 9938                                                                                | 9926                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9802   | <b>Original LÖWE Cap</b>   Original LÖWE-Schirmmütze<br>size adjustable   Größe einstellbar                                                                                   |  |
| 9803   | <b>Original LÖWE Winter cap</b>   Original LÖWE-Wintermütze<br>one size   Einheitsgröße                                                                                       |  |
| 9804   | <b>Original LÖWE Beanie grey</b><br>Original LÖWE-Strickmütze grau<br>one size   Einheitsgröße                                                                                |  |
| 9805   | <b>Original LÖWE Beanie pink</b><br>Original LÖWE-Strickmütze pink<br>one size   Einheitsgröße                                                                                |  |
| Banner | <b>Banner, different styles to select, size: 500 x 1800 mm</b><br>Banner, verschiedene Designs zur Auswahl,<br>Maße: 500 x 1800 mm                                            |                                                                                       |
| 9931   | <b>Catalogue cutters for industry and trade 2023</b><br>Katalog Industriescheren 2023                                                                                         |  |
| 9806   | <b>Sample case of cutters for industry and trade, 10 spaces, without content</b><br>Musterkoffer Industriescheren, 10 Fächer, ohne Inhalt                                     |  |
| 9801   | <b>Selling display industrial, 8 hooks</b><br>Size: 845 x 420 x 350 mm, for max. 24 cutters<br>Verkaufsständer Industrie, 8er<br>Maße: 845 x 420 x 350 mm für max. 24 Scheren |  |
| 9938   | <b>Sticker logo + Original LÖWE 3, Size: 385 x 90 mm</b><br>Aufkleber Logo + Original LÖWE 3, Maße: 385 x 90 mm                                                               |  |
| 9926   | <b>Small sticker logo, Size: 210 x 75 mm</b><br>Aufkleber Logo klein, Maße: 210 x 75 mm                                                                                       |  |

# 100 YEARS EDITION



NEW

Item No. /  
Artikelnr.:  
5.100

Item No. /  
Artikelnr.:  
1.100







ORIGINAL  
**LOWE**  
GARDENPRO

Every cut matters > [original-loewe.com](https://www.original-loewe.com)

Jeder Schnitt zählt > [original-loewe.de](https://www.original-loewe.de)



PRINTED ON RECYCLED PAPER  
GEDRUCKT AUF RECYCELTEM PAPIER

## MORE ORIGINAL LÖWE PRUNING SHEARS

The GardenPro catalogue 2023:  
Pruning shears for professional use  
in viniculture, horticulture and  
fruit-growing.

## WEITERE ORIGINAL LÖWE- SCHEREN

Der GardenPro-Katalog 2023:  
Gartenschere für den professionellen  
Einsatz im Wein-, Obst- und  
Gartenbau.



ORIGINAL  
**LOWE**  
YEARS

Quality and tradition –  
Original LÖWE made in Germany since 1923.  
Qualität und Tradition –  
Original LÖWE made in Germany seit 1923.

We will gladly answer all your questions. | Wir beantworten gerne all Ihre Fragen.

Gebr. Schröder GmbH  
Konrad-Zuse-Ring 3  
DE-24220 FLINTBEK

tel +49 4347 71170-0  
[info@original-loewe.de](mailto:info@original-loewe.de)  
[www.original-loewe.de](https://www.original-loewe.de)

Follow us | Folgen Sie uns



Your Original LÖWE dealer | Ihr Original LÖWE-Händler